







Nous vous accompagnons au sommet

Depuis plus de 25 ans, nous fabriquons des échelles, des escaliers et des échafaudages en aluminium. Nos points forts sont, entre autres, les fabrications sur mesure et notre service de réparation.

Notre équipe qualifiée est à vos côtés, de la planification à la réalisation, pour vous conseiller et vous aider.



Voici ce qui distingue HB Systeme:

- 95 % de la production réalisée en interne, à Hüswil (Lucerne)
- La meilleure qualité à des prix avantageux
- Respect des normes EN
- 5 ans de garantie

Vous trouverez plus d'informations sur le site: hbsysteme.ch

Sommaire

Échelles de chantier	5
Escabeau pliant Échelle de coffrage avec plateforme	
HB Trend	6
Échelles doubles	7 à 18
Escabeaux doubles et échelle télescopique	7 à 9
Escabeaux à marches avec plateforme rabattable	10 à 12
Échelles avec plateforme	13 à 14
Little Jumbo	15 à 16
Échelles mobiles avec plateforme	17
Tréteau repliant	18
Échelle articulée/Échelle pliante	19
Échelles coulissantes/Échelles simples d'appui	20 à 31
Échelles coulissantes	20 à 22
Échelles multifonctions	23 à 24
Échelles coulissantes à corde	25 à 27
Échelles de pompier coulissantes à corde	27
Échelles simples d'appui	28 à 29
Échelles pour arbres	30 à 31
Échelles en PRV (Polyester Renforcé de fibres de Verre)	32 à 34
Échelles en bois	35 à 37
Échelles fixes	38 à 42
Échelles de puits	38 à 39
Échelles à crinoline	40 à 42
Rampes de chargement	43 à 47
Caisses à outils pour le transport	43
Rampes à fumier	48
Escaliers	49 à 61
Escaliers fixes	49 à 52
Escaliers mobiles avec arrêt par levier manuel	53
Escaliers mobiles à plateforme	54 à 56
Passerelles à marches	57 à 59
Marchepied en aluminium	60 à 61
Passerelle	61
Échelles à accrocher pour rayonnages	62 à 63
Échelles d'appui spéciales	64
Échelle simple télescopique/Échelle de couvreurs	64
Échafaudages pliants et roulants	65 à 73
Chariot de transport pour échafaudage	72
Pièces détachées pour échafaudage	73
Plateforme pour couper les haies	74

Accessoires/Pieds en caoutchouc

75 à 79

Tous les prix sont en francs suisses.

Pour tous les prix et spécifications techniques nous nous réservons le droit d'apporter toute modification nécessaire.

Vous trouverez des informations détaillées sur le site: hbsysteme.ch



Nous vous accompagnons au sommet

Marquage

Muster	Muster	Muster
Muster	Muster	Muster

Les échelles et les échafaudages peuvent être marqués à l'aide des modèles et des spécifications ci-dessus.

Maximum de taille de caractères 70 x 30 mm (largeur du logo x hauteur du logo).

CHF 111,00 modèle (une seule fois), hors TVA CHF 1,20 prix au mètre, hors TVA

Légende

Тур	e 200 Escabeau double à marches	1	ST	D
D	Possibilité d'imprimer votre marque s	sur les	produ	uits
ST	Produits avec des marches de 80 mi	m		
SP	Produits avec des échelons de 30 x	30 mn	n	
Т	Produits avec marchepied d'au moin	s 200	mm	

Notes techniques

Calcul de la longueur de l'échelle d'une hauteur verticale prédéfinie:

Inclinaison 70°

(Notre recommandation pour éch. à échelons) Longueur = hauteur verticale x facteur 1.064

Inclinaison 75°

(admissible pour éch. à échelons) Longueur = hauteur verticae×facteur 1.035

Inclinaison 68°

(Echelles à marches)

Longueur = hauteur verticale x facteur 1.078

Inclinaison 60°

(Escaliers)

Longueur = hauteur verticale x facteur 1.155

Inclinaison 50°

(Escaliers)

Longueur = hauteur verticale×facteur 1.305


Inclinaison 45°

(Escaliers)

Longueur = hauteur verticale x facteur 1.414

Hauteur verticale (point d'appui supérieur) = 7 m Pour échelles à échelons : (Inclinaison 70°) $7.0 \times 1.064 = 7.45 \text{ m (minimum)}$

Diagramme pour le calcul de l'empattement



Type 207 Escabeau pliant avec barre de sécurité









- Plateforme en tôle striée aluminium 400 x 400 mm
- Profondeur des marches : 200 mm
- Marches en aluminium strié
- Blocage assuré par des boulons à ressort des deux côtés
- Avec barre de sécurité rabattable
- Pliable, prend très peu de place pour le stockage
- Marches soudées aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

N° d'article	207102	207103	207104	207105
Marches	2	3	4	5
Hauteur de plateforme	0.47	0.71	0.95	1.19
Longueur	0.85	1.03	1.25	1.47
Longueur de plateforme	0.40	0.40	0.40	0.40
Largeur de plateforme	0.40	0.40	0.40	0.40
Poids	9.3	11.7	13.9	16.3
Prix hors TVA	303.00	399.00	494.00	631.00

Type 305 Échelle de coffrage avec plateforme












- Peut être accrochée à l'élément de coffrage (largeur d'accrochage 400 mm)
- Profondeur d'accrochage : 140 mm
- Plateforme en tôle striée aluminium 600 x 450 mm
- Avec arceau anti-chute rabattable
- Réglable d'échelon en échelon
- Échelons soudés, renforcés
- Roulettes de transport sur un côté (125 mm)
- Charge maximale: 150 kg
- EN131-7

N° d'article	305207
Échelons	2x7
Longueur	4.80
Longueur repliée	3.45
Hauteur d'accrochage	4.08
Largeur extérieure	0.93
Poids	28.5
Prix hors TVA	1379.00



- Adaptation des échelons pour utilisation dans les escaliers et sur des sols inégaux
- Jusqu'à 3 x 10 échelons, la partie la plus étroite peut être utilisée individuellement
 Sécurité d'écartement par des sangles résistantes en polyester

N° d'article	302208	302210	302308	302310	302312
Échelons	2×8	2×10	3×8	3×10	3×12
Longueur	3.82	4.94	5.51	6.91	8.59
Échelle double déployée	0.00	0.00	4.11	4.95	6.07
Longueur repliée	2.44	3.00	2.44	3.00	3.56
Largeur	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
Longueur barre stabilisatrice	0.90	0.90	0.90	0.90	1.00
Poids	11.0	12.5	16.0	20.0	25.0
Profil du montant	70	70	70	70	85
Prix hors TVA	377.00	455.00	538.00	687.00	806.00
Offre spéciale hors TVA	272.00	342.00	403.00	516.00	639.00





- Marches en aluminium strié de 80 mm
- Articulation robuste en fonte d'aluminium
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Marches soudées aux montants
- Charge maximale : 150 kg
- EN131

N° d'article	200202	200203	200204	200205	200206	200207	200208	200209	200210	200212	200214	200216
Marches	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Longueur	0.52	0.75	0.98	1.21	1.44	1.67	1.90	2.13	2.36	2.82	3.28	3.74
Hauteur de plateforme	0.46	0.70	0.89	1.10	1.32	1.53	1.75	1.96	2.18	2.61	3.04	3.46
Largeur	0.47	0.49	0.51	0.54	0.56	0.59	0.61	0.63	0.66	0.71	0.76	0.81
Poids	4.0	5.3	6.6	8.0	9.4	10.9	12.5	14.1	15.5	18.7	21.9	25.1
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	183.00	224.00	278.00	321.00	367.00	427.00	488.00	543.00	595.00	705.00	821.00	933.00

Type 310 Échelle télescopique











- Utilisable comme échelle simple d'appui, échelle double et échelle d'escalier
- Prend peu de place pour le transport et le stockage
- Idéale pour une utilisation dans les escaliers, les halles, les salles, etc.
- Facile à utiliser
- Échelons soudés, renforcés
- Articulation solide en acier, autobloquante
- Boulon de verrouillage en fonte d'aluminium
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	310403	310404	310405	310406
Échelons	4x3	4x4	4x5	4x6
Longueur	3.10	4.20	5.30	6.40
Échelle double déployée	1.50	2.00	2.55	3.10
Longueur repliée	1.02	1.30	1.58	1.88
Largeur	0.50	0.57	0.64	0.71
Largeur avec traverse	0.00	0.77	0.91	1.00
Poids	11.0	13.0	17.0	21.0
Prix hors TVA	550.00	629.00	755.00	856.00

Type 410 Escabeau double à marches, 2 plans de montée, pour bricoleurs





- Échelle double à 2 plans de montée avec deux sangles de protection contre l'écartement
- Marches profilées antidérapantes de 80 mm
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	410203	410204	410205	410206	410207	410208
Marches	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Longueur	0.72	0.95	1.18	1.41	1.64	1.87
Hauteur de plateforme	0.65	0.86	1.08	1.29	1.51	1.73
Largeur	0.42	0.45	0.47	0.50	0.52	0.55
Poids	2.4	3.2	4.0	4.8	5.7	6.5
Prix hors TVA	109.00	135.00	157.00	179.00	224.00	259.00

Type 208 Escabeau double à marches, bord avant rembourré en caoutchouc

ST





Rembourrage caoutchouc sur l'avant des marches

- Marches en aluminium strié de 80 mm avec rembourrage en caoutchouc du bord avant
- Le rembourrage en caoutchouc permet de s'appuyer confortablement (sans se faire mal aux tibias par ex.)
- Articulation robuste en fonte d'aluminium
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	208203	208204	208205	208206	208207	208208	208209	208210	208212
Marches	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Longueur	0.75	0.98	1.21	1.44	1.67	1.90	2.13	2.36	2.82
Hauteur de plateforme	0.70	0.89	1.10	1.32	1.53	1.75	1.96	2.18	2.61
Largeur	0.49	0.51	0.54	0.56	0.59	0.61	0.63	0.66	0.71
Poids	5.5	7.5	9.5	11.0	13.0	14.5	16.5	18.5	22.0
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	269.00	338.00	404.00	466.00	560.00	629.00	703.00	808.00	938.00





- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Toute la structure est en aluminium brut
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	100204	100205	100206	100207	100208	100209	100210	100212	100214	100216
Marches	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Longueur	1.35	1.63	1.91	2.19	2.47	2.75	3.03	3.59	4.15	4.71
Largeur	0.54	0.58	0.62	0.66	0.70	0.74	0.78	0.86	0.94	1.03
Poids	7.0	8.0	9.5	11.0	12.0	14.5	16.0	19.0	22.0	26.0
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	254.00	299.00	347.00	409.00	462.00	524.00	574.00	671.00	822.00	932.00

Type 101 Échelle double à 2 plans de montée pour escalier





- Idéale pour une utilisation dans les escaliers et sur les terrains accidentés grâce à quatre rallonges de pied réglables
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Réglage de la hauteur de 600 à 1200 mm
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	101205	101206	101207	101208
Échelons	2x5	2x6	2x7	2x8
Longueur	1.63	1.91	2.19	2.47
Largeur	0.66	0.69	0.72	0.76
Poids	13.5	15.0	16.0	17.0
Profil du montant	70	70	70	70
Prix hors TVA	825.00	886.00	944.00	1001.00








- Escabeau double à marches accessible d'un seul côté
- Marches en aluminium strié de 80 mm
- Marches soudées aux montants
- Plateforme rabattable
- Avec barre de sécurité rabattable
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	224104	224105	224106	224107	224108	224109
Marches	4	5	6	7	8	9
Hauteur de plateforme	0.86	1.07	1.28	1.49	1.70	1.92
Longueur avec appui	1.56	1.77	1.98	2.19	2.40	2.62
Longueur repliée	1.19	1.42	1.65	1.90	2.11	2.34
Largeur	0.51	0.53	0.56	0.59	0.61	0.64
Profil du montant	70	70	70	70	70	70
Poids	7.5	8.0	8.5	9.5	10.5	11.5
Prix hors TVA	336.00	385.00	449.00	493.00	542.00	592.00

Type 221 Escabeau à marches avec plateforme rabattable







- Marches en aluminium strié de 80 mm
- Avec un plateau pour déposer les outils
- Marches soudées aux montants
- Plateforme rabattable
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

HH

N° d'article	221103	221104	221105	221106	221107	221108	221109	221110	221111	221113	221115
Marches	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15
Longueur	1.44	1.67	1.90	2.13	2.36	2.59	2.82	3.05	3.28	3.74	4.20
Hauteur de plateforme	0.68	0.89	1.10	1.32	1.53	1.75	1.96	2.18	2.39	2.82	3.25
Largeur	0.48	0.51	0.54	0.56	0.59	0.61	0.64	0.66	0.71	0.76	0.81
Poids	7.0	7.5	8.0	8.5	9.5	10.5	11.5	13.0	14.0	16.5	20.0
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	247.00	292.00	342.00	408.00	453.00	503.00	554.00	602.00	641.00	719.00	801.00





- Escabeau double à marches accessible d'un seul
- Les montants et les supports anodisés résistants à l'abrasion empêchent de se salir les mains
- Marches profilées antidérapantes de 80 mm
- Plateau de rangement pour outils avec crochet à seau intégré
- Plateforme rabattable
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	408103	408104	408105	408106	408107	408108
Marches	3	4	5	6	7	8
Longueur	1.37	1.61	1.83	2.07	2.31	2.55
Hauteur de plateforme	0.60	0.85	1.05	1.25	1.50	1.70
Largeur	0.42	0.45	0.47	0.49	0.51	0.54
Poids	3.5	4.2	4.8	6.1	6.9	7.7
Profil du montant	50	50	50	50	50	50
Prix hors TVA	183.00	209.00	237.00	268.00	305.00	340.00

Type 421 Escabeau double à marches pour les travaux d'intérieur





- Escabeau domestique accessible d'un seul côté
- Barre de sécurité haute (600 mm) avec crochet pour seau et petit plateau pour petits outils
- Marches profilées antidérapantes de 80 mm
- Plateforme rabattable
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	421103	421104	421105	421106	421107	421108
Marches	3	4	5	6	7	8
Longueur	1.34	1.57	1.80	2.03	2.26	2.49
Hauteur de plateforme	0.61	0.83	1.05	1.27	1.49	1.71
Largeur	0.41	0.44	0.47	0.50	0.52	0.55
Poids	2.5	3.4	4.3	5.0	6.0	7.0
Prix hors TVA	83.00	88.00	102.00	141.00	168.00	203.00





- Escabeau domestique accessible d'un seul côté
- Marche antidérapante de 125 mm de profondeur pour une bonne stabilité
- Plateau de rangement pour outils avec crochet à seau intégré
- Plateforme rabattable
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	422102	422104	422105	422106
Marches	2	4	5	6
Longueur	1.15	1.60	1.85	2.10
Hauteur de plateforme	0.40	0.85	1.05	1.25
Largeur	0.41	0.46	0.48	0.51
Poids	3.0	4.2	5.1	5.8
Prix hors TVA	93.00	117.00	132.00	152.00

Type 425 Escabeau pliant



- Escabeau stable, pliable et maniable, en acier
- Peu encombrant à ranger (50 mm d'épaisseur)
- De grandes marches profilées assurent une position confortable et sûre (210 x 300 mm)
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

N° d'article	425102	425103
Marches	2	3
Longueur	0.89	1.14
Hauteur de plateforme	0.47	0.71
Largeur	0.50	0.50
Poids	4.0	6.0
Prix hors TVA	64.00	78.00





- Marches en aluminium strié de 80 mm
- Plateforme en tôle d'aluminium striée, dimensions : 435 x 420 mm
- Main courante des deux côtés
- Avec un plateau pour déposer les outils
- Disponible sur demande avec des roulettes à
- Marches soudées aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	250103	250104	250105	250106	250107	250108	250109	250110	250111	250112	250113
Marches	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Longueur	1.95	2.15	2.40	2.62	2.85	3.10	3.30	3.55	3.80	4.05	4.23
Hauteur de plateforme	0.68	0.89	1.10	1.32	1.53	1.75	1.96	2.18	2.39	2.61	2.86
Largeur	0.60	0.63	0.66	0.68	0.70	0.72	0.75	0.77	0.80	0.83	0.85
Poids	7.0	8.5	10.0	11.6	13.1	14.7	16.3	17.8	19.4	21.0	22.5
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	509.00	543.00	589.00	652.00	706.00	767.00	831.00	903.00	965.00	1024.00	1082.00

Type 251 Échelle mobile avec plateforme









- Plateforme avec garde-corps (protection circulaire)
- Plateforme en tôle striée aluminium, dimensions : 500 x 400 mm
- Bras stabilisateur réglable
- Roulettes de transport sur un côté (125 mm)
- Pliable
- Marches soudées aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131-7


N° d'article	251104	251105	251106	251107	251108	251109	251110	251111	251112	251113	251114
Marches	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Longueur	2.20	2.43	2.65	2.89	3.12	3.35	3.58	3.80	4.03	4.26	4.50
Hauteur de plateforme	0.88	1.09	1.30	1.52	1.73	1.94	2.16	2.37	2.58	2.79	3.01
Largeur	0.72	0.77	0.79	0.82	0.84	0.86	0.89	0.91	0.94	0.96	0.98
Poids	21.5	23.0	24.0	25.5	26.5	27.0	28.5	29.5	31.0	32.0	33.5
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	990.00	1034.00	1093.00	1144.00	1203.00	1262.00	1328.00	1403.00	1455.00	1519.00	1584.00











- Plateforme en tôle striée aluminium, dimensions : 500 x 400 mm
- Hauteur ajustable
- Également utilisable dans les escaliers
- Facile à utiliser
- Roulettes de transport sur un côté (125 mm)
- Prend peu de place pour le transport et le
- Charge maximale: 150 kg
- EN131-7

312404	312405	312406
4x4	4x5	4x6
1.04	1.30	1.57
1.57	2.10	2.63
2.33	2.63	2.87
0.66	0.73	0.80
27.5	31.5	34.0
1391.00	1553.00	1716.00
	4x4 1.04 1.57 2.33 0.66 27.5	4x4 4x5 1.04 1.30 1.57 2.10 2.33 2.63 0.66 0.73 27.5 31.5

Type 202 Escabeau à plateforme, pliant







Dimensions de la plateforme : 520 x 370 mm

- Liaison rigide
- Marches en aluminium strié de 80 mm
- Marches soudées aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

N° d'article	202202	202203	202204
Marches	2x2	2x3	2x4
Longueur	0.46	0.70	0.93
Hauteur de plateforme	0.43	0.64	0.85
Largeur	0.52	0.52	0.52
Profil du montant	70	70	70
Poids	3.5	4.7	6.4
Surface totale nécessaire	0.57x0.70	0.59x0.88	0.61x1.06
Prix hors TVA	235.00	320.00	372.00





- Marches extra larges 360 x 230 mm avec caoutchouc strié antidérapant
- Pliable, prend très peu de place pour le stockage
- Disponible sur demande avec des roulettes à
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

N° d'article	490102	490103
Marches	2	3
Longueur	0.56	1.12
Hauteur de plateforme	0.46	0.69
Largeur	0.48	0.55
Poids	4.5	6.8
Prix hors TVA	221.00	336.00

Kit de 4 roulettes pour Little Jumbo

N° d'article	955013
Prix hors TVA	204.15

Type 491 Marchepied confort avec marches striées (Little Jumbo)





- Marches extra larges 360 x 230 mm en tôle striée aluminium, antidérapantes
- Pliable, prend très peu de place pour le stockage
- Disponible sur demande avec des roulettes à
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

N° d'article	491102	491103
Marches	2	3
Longueur	0.56	1.12
Hauteur de plateforme	0.46	0.69
Largeur	0.48	0.55
Poids	4.5	6.8
Prix hors TVA	221.00	336.00





- Marches extra larges 360 x 230 mm avec caoutchouc strié antidérapant
- Pliable, prend très peu de place pour le stockage
- Disponible sur demande avec des roulettes à ressort
- Inclus appui de sécurité rabattable avec un compartiment pour déposer les outils
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

N° d'article	492103	492104	492105
Marches	3	4	5
Longueur	1.12	1.42	1.74
Hauteur de plateforme	0.69	0.92	1.15
Largeur	0.54	0.56	0.57
Poids	9.1	11.3	12.8
Prix hors TVA	417.00	514.00	657.00

Type 493 Marchepied confort avec marches striées et appui de sécurité (Little Jumbo)



- Marches extra larges 360 x 230 mm en tôle striée aluminium, antidérapantes
- Pliable, prend très peu de place pour le stockage
- Disponible sur demande avec des roulettes à ressort
- Inclus appui de sécurité rabattable avec un compartiment pour déposer les outils
- Charge maximale: 150 kg
- EN14183

N° d'article	493103	493104	493105
Marches	3	4	5
Longueur	1.12	1.42	1.74
Hauteur de plateforme	0.69	0.92	1.15
Largeur	0.54	0.56	0.57
Poids	9.1	11.3	12.8
Prix hors TVA	417.00	514.00	657.00





- Marches en aluminium strié de 80 mm
- Plateforme en tôle striée aluminium, dimensions : 600 x 550 mm
- Plateforme avec garde-corps sur le pourtour
- Avec un plateau pour déposer les outils
- 2 mains courantes
- Traverse avec roulettes (diamètre de 125 mm) avec mécanisme de blocage
- Grâce à deux charnières attachées aux montants, l'échelle se replie rapidement et facilement et se range de manière peu encombrante
- Les deux mains courantes se posent automatiquement sur l'échelle lorsqu'elle est
- Petite taille de rangement
- Marches soudées aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	496501	496502	496503	496504	496505	496506	496507
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	10	12
Hauteur de plateforme	1.04	1.30	1.56	1.82	2.08	2.60	3.12
Hauteur de travail	3.04	3.30	3.56	3.82	4.08	4.60	5.12
Largeur embase roulante	1.10	1.10	1.30	1.30	1.70	1.90	1.90
Longueur repliée	2.64	2.92	3.21	3.49	3.77	4.33	4.89
Poids	29.7	30.9	33.9	36.5	43.2	48.5	52.5
Prix hors TVA	1719.00	1812.00	1897.00	1961.00	2063.00	2313.00	2614.00

Type 496.6 Échelle mobile de montage avec plateforme



- Échelle coulissante réglable d'échelon en échelon grâce à une corde
- Système de sécurité contre l'écartement rigide et pliable, dispositif d'encliquetage automatique
- Plateforme de travail : 400 x 400 mm en tôle striée
- Barre circulaire de sécurité
- 2 embases mobiles avec 4 roues pivotantes et 4 tiges de nivellement
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg

496601	496602	496603	496604
5.40	6.20	8.10	10.00
7.40	8.20	10.10	12.00
4.30	4.56	5.70	6.80
1.46	1.66	1.86	2.00
2292.00	2490.00	2510.00	3369.00
	5.40 7.40 4.30 1.46	5.40 6.20 7.40 8.20 4.30 4.56 1.46 1.66	5.40 6.20 8.10 7.40 8.20 10.10 4.30 4.56 5.70 1.46 1.66 1.86





•	Léger, solide et compact
	Pliable

Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester

Échelons soudés aux montants

Charge maximale: 150 kg

N° d'article	206203
Échelons	2x3
Longueur	0.90
Hauteur de plateforme	0.86
Largeur	0.73
Poids	5.6
Profil du montant	70
Prix hors TVA	193.00

Type 201 Escabeau combiné à chevalet

ST





- Marches en aluminium strié de 80 mm
- 510 mm de largeur intérieure, idéal pour une plateforme de travail (avec une planche d'échafaudage)
- Prix par pièce
- Marches soudées aux montants
- Charge maximale: 150 kg

N° d'article	201203	201204
Marches	2x3	2x4
Longueur	0.75	0.98
Hauteur de plateforme	0.67	0.89
Largeur	0.66	0.66
Poids	5.6	6.6
Profil du montant	70	70
Prix hors TVA	231.00	279.00

SP

Type 320 Échelle articulée




•	Multiples utilisations comme échelle simple
	d'appui, échelle double ou plateforme de trava

- Rapide et facile à ranger
- Le support transversal confère à l'échelle une bonne stabilité
- Prend peu de place pour le transport et le stockage
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	320202	320403	320404
Échelons	4x2	4x3	4x4
Longueur	3.04	3.60	4.72
Hauteur de plateforme	0.70	0.97	1.24
Longueur échelle double	1.50	1.78	2.32
Longueur repliée	0.95	1.00	1.29
Largeur	0.35	0.35	0.35
Largeur avec traverse	0.60	0.60	0.80
Poids	10.0	12.0	14.0
Prix hors TVA	373.00	398.00	464.00

Type 315 Échelle pliante



- Prend peu de place pour le transport et le stockage
- Charge maximale : 150 kg
- EN131



N° d'article	315205	315206	315208
Échelons	2x5	2x6	2x8
Longueur	3.08	3.64	4.75
Longueur échelle double	1.53	1.80	2.36
Largeur	0.35	0.35	0.35
Largeur avec traverse	0.70	0.70	0.70
Poids	9.0	10.0	12.0
Profil du montant	60	60	60
Prix hors TVA	401.00	431.00	502.00

Type 150 Échelle coulissante, 2 parties

Jusqu' à et y compris 2 x 10 échelons, les deux parties de l'échelle peuvent être utilisées séparément

- Disponible sur demande avec des roulettes murales
- Avec barre stabilisatrice courbée
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	150206	150207	150208	150209	150210	150212	150214	150216
Échelons	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Longueur	3.01	3.57	4.13	4.69	5.25	6.09	7.21	8.33
Longueur repliée	1.99	2.17	2.45	2.73	3.01	3.57	4.13	4.69
Largeur	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
Largeur avec traverse	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	1.03	1.23	1.23
Poids	10.2	11.5	13.0	14.5	16.0	18.0	20.0	23.0
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	85
Prix hors TVA	329.00	368.00	402.00	436.00	475.00	571.00	705.00	771.00

Type 153 Échelle coulissante avec dispositif anti-basculement

SP

| [



- Idéale pour les terrains accidentés grâce à la protection anti-basculement réglable en continu
- Transport facile grâce à la protection antibasculement rabattable
- Jusqu' à et y compris 2 x 10 échelons, les deux parties de l'échelle peuvent être utilisées séparément
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale : 150 kg
- EN131

N° d'article	153206	153207	153208	153209	153210	153212	153214	153216
Échelons	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Longueur	3.03	3.59	4.15	4.71	5.27	6.39	7.51	8.63
Longueur repliée	1.93	2.21	2.49	2.77	3.05	3.61	4.17	4.73
Larg. dispo. anti-basculement ouvert	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
Larg. dispo. anti-basculement fermé	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
Poids	13.2	14.5	16.0	17.5	19.0	21.0	23.0	26.0
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	85
Prix hors TVA	490.00	528.00	562.00	596.00	634.00	730.00	863.00	930.00



- Jusqu' à et y compris 2 x 10 échelons, les deux parties de l'échelle peuvent être utilisées séparément
- Avec barre stabilisatrice droite
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	350208	350210	350212	350214	350216
Échelons	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Longueur	4.12	5.23	6.07	7.19	8.33
Longueur repliée	2.44	3.00	3.56	4.12	4.68
Largeur	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Largeur avec traverse	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
Poids	8.5	10.5	13.5	16.0	18.5
Profil du montant	70	70	70	70	85
Prix hors TVA	281.00	332.00	409.00	482.00	559.00

Type 160 Échelle coulissante, 3 parties





- Jusqu' à et y compris 3 x 10 échelons, la partie la plus étroite peut être utilisée séparément
- Disponible sur demande avec des roulettes
- Avec barre stabilisatrice courbée
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	160308	160310	160312	160314
Échelons	3x8	3x10	3x12	3x14
Longueur	5.83	7.51	8.63	10.31
Longueur repliée	2.49	3.05	3.61	4.17
Largeur	0.52	0.52	0.52	0.52
Largeur avec traverse	1.03	1.23	1.23	1.23
Poids	19.0	23.0	28.0	33.0
Profil du montant	70	70	85	85
Prix hors TVA	733.00	895.00	1058.00	1231.00







- Élément pointu avec gommes d'appui pour ne pas griffer la vitre
- Disponible sur demande avec des roulettes murales
- Avec barre stabilisatrice courbée
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	155207	155208	155209	155210	155212
Échelons	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Longueur	3.59	4.15	4.71	5.27	6.39
Longueur repliée	2.19	2.47	2.75	3.02	3.59
Largeur	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
Largeur avec traverse	0.93	0.93	0.93	0.93	1.23
Poids	11.5	13.0	14.5	16.0	18.0
Profil du montant	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	486.00	543.00	588.00	645.00	785.00

Roulettes pour échelles de laveurs de vitres, fixées

N° d'article	955018
Prix hors TVA	50.25

Type 102 Échelle double à 2 plans de montée, hauteur ajustable









- Idéale pour une utilisation dans les escaliers, les halles, les salles, etc.
- Réglable d'échelon à échelon, même avec des côtés de longueurs différentes
- Système de sécurité contre l'écartement par des chaînes
- Prend peu de place pour le transport et le stockage
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	102408	102410	102412
Échelons	4x8	4x10	4x12
Longueur	3.95	4.80	5.90
Longueur repliée	2.40	3.00	3.57
Largeur	0.44	0.44	0.44
Largeur avec traverse	0.80	0.90	1.00
Poids	26.0	31.0	36.0
Profil du montant	70	70	70
Prix hors TVA	1381.00	1685.00	2010.00

Type 135 Échelle double à 2 plans de montée et coulissante, 2 parties





Dispositif d'accrochage

- Réglable d'un échelon à l'autre pour une utilisation dans les escaliers
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Avec barre stabilisatrice courbée
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

Longueur 2.75 3.31 3.87 4.43 5.00 6.11 7.23 8.07 Longueur repliée 1.91 2.19 2.47 2.75 3.03 3.59 4.15 4.71 Largeur 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 Largeur avec traverse 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.23 1.23 Poids 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 19.0 23.0 25.0 Profil du montant 70 70 70 70 70 70 70 70	N° d'article	135206	135207	135208	135209	135210	135212	135214	135216
Longueur repliée 1.91 2.19 2.47 2.75 3.03 3.59 4.15 4.71 Largeur 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 Largeur avec traverse 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.23 1.23 Poids 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 19.0 23.0 25.0 Profil du montant 70 70 70 70 70 70 70	Échelons	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Largeur 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 Largeur avec traverse 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.23 1.23 Poids 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 19.0 23.0 25.0 Profil du montant 70 70 70 70 70 70 70	Longueur	2.75	3.31	3.87	4.43	5.00	6.11	7.23	8.07
Largeur avec traverse 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.23 Poids 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 19.0 23.0 25.0 Profil du montant 70 70 70 70 70 70 70	Longueur repliée	1.91	2.19	2.47	2.75	3.03	3.59	4.15	4.71
Poids 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 19.0 23.0 25.0 Profil du montant 70 70 70 70 70 70 70	Largeur	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Profil du montant 70 70 70 70 70 70 70 70	Largeur avec traverse	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.23	1.23
	Poids	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	19.0	23.0	25.0
Prix hors TVA 434 00 468 00 503 00 532 00 581 00 664 00 801 00 904 00	Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70
	Prix hors TVA	434.00	468.00	503.00	532.00	581.00	664.00	801.00	904.00

Type 136 Échelle double à 2 plans de montée et coulissante conique, 2 parties





- Idéale pour l'utilisation sur le terrain
- Réglable d'un échelon à l'autre pour une utilisation dans les escaliers
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Disponible sur demande avec des pointes agricoles
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	136206	136208	136210	136212
Échelons	2x6	2x8	2x10	2x12
Longueur	2.75	3.87	5.00	6.11
Longueur repliée	1.91	2.47	3.03	3.59
Largeur ci-dessous	0.70	0.80	0.90	1.00
Poids	12.5	14.5	16.5	19.0
Profil du montant	70	70	70	70
Prix hors TVA	443.00	510.00	592.00	673.00









- Réglable d'un échelon à l'autre pour une utilisation dans les escaliers
- Jusqu' à et y compris 3 x 10 échelons, la partie la plus étroite peut être utilisée séparément
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Avec barre stabilisatrice courbée
- Disponible sur demande avec des roulettes murales
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	145306	145307	145308	145309	145310	145311	145312	145313	145314
Échelons	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Longueur	4.13	4.97	5.81	6.65	7.48	8.33	9.17	9.45	10.29
Échelle double déployée	2.90	3.44	4.15	4.53	5.07	5.62	6.16	6.43	6.97
Longueur repliée	1.89	2.17	2.45	2.73	3.01	3.29	3.57	3.85	4.13
Largeur	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
Largeur avec traverse	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.23	1.23
Poids	16.0	19.0	21.0	23.0	24.5	29.0	31.0	34.0	38.0
Profil du montant	70	70	70	70	70	85	85	85	85
Prix hors TVA	594.00	651.00	707.00	788.00	889.00	981.00	1050.00	1130.00	1211.00

Type 146 Échelle multifonctions conique, 3 parties







- Idéale pour l'utilisation sur le terrain
- Réglable d'un échelon à l'autre pour une utilisation dans les escaliers
- Jusqu' à et y compris 3 x 10 échelons, la partie la plus étroite peut être utilisée séparément
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Disponible sur demande avec des pointes agricoles
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	146306	146308	146310	146312
Échelons	3x6	3x8	3x10	3x12
Longueur	3.87	5.55	7.23	8.63
Échelle double déployée	3.03	4.15	5.27	6.11
Longueur repliée	1.91	2.47	3.03	3.59
Largeur ci-dessous	0.70	0.80	0.90	1.00
Poids	16.0	21.0	24.5	31.0
Profil du montant	70	70	70	85
Prix hors TVA	604.00	719.00	906.00	1067.00







- Réglage simple et pratique de la hauteur avec la corde
- Blocage assuré par des boulons à ressort des deux côtés
- Guidage extérieur
- Avec des roulettes murales
- Avec barre stabilisatrice droite
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	370216	370218	370220	370222
Échelons	2x16	2x18	2x20	2x22
Longueur	8.33	9.44	10.28	11.40
Longueur repliée	4.68	5.24	5.80	6.36
Largeur	0.41	0.41	0.41	0.41
Largeur avec traverse	1.20	1.20	1.35	1.35
Poids	20.0	22.0	35.0	38.0
Profil du montant	85	85	110	110
Prix hors TVA	712.00	796.00	876.00	956.00

Type 171 Échelle coulissante à corde avec sécurité anti-glissement, 2 parties











- Profilé en caoutchouc inséré à l'élément coulissant pour protection anti-glissement
- Réglage simple et pratique de la hauteur avec la corde
- Crochet de chute à enclenchement automatique, fixé en bas
- Avec guidage intérieur
- Avec des roulettes murales
- Avec barre stabilisatrice courbée
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale : 150 kg
- EN131

Ingueur 6.12 7.24 8.36 9.20 10.32 11.44 12.56 13.70 Ingueur repliée 3.63 4.19 4.75 5.31 5.87 6.43 6.99 7.55 Ingeur 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.4	N° d'article	171212	171214	171216	171218	171220	171222	171224	171226
ingueur repliée 3.63 4.19 4.75 5.31 5.87 6.43 6.99 7.55 irgeur 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.4	Échelons	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26
urgeur 0.44	Longueur	6.12	7.24	8.36	9.20	10.32	11.44	12.56	13.70
rigeur avec traverse 1.03 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.2	Longueur repliée	3.63	4.19	4.75	5.31	5.87	6.43	6.99	7.55
bids 22.0 25.0 28.0 31.0 44.0 46.5 53.0 57.0 ofil du montant 85 85 85 85 100 100 100 100	Largeur	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
ofil du montant 85 85 85 100 100 100 100	Largeur avec traverse	1.03	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
	Poids	22.0	25.0	28.0	31.0	44.0	46.5	53.0	57.0
ix hors TVA 917.00 1026.00 1161.00 1347.00 1444.00 1596.00 1751.00 1919.00	Profil du montant	85	85	85	85	100	100	100	100
	Prix hors TVA	917.00	1026.00	1161.00	1347.00	1444.00	1596.00	1751.00	1919.00









- Profilé en caoutchouc inséré à l'élément coulissant pour protection anti-glissement
- Idéale pour les terrains accidentés grâce à la protection anti-basculement réglable en continu
- Transport facile grâce à la protection antibasculement rabattable
- Réglage simple et pratique de la hauteur avec la
- Crochet de chute à enclenchement automatique,
- Avec des roulettes murales
- Avec guidage intérieur
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	173212	173214	173216	173218	173220	173222	173224	173226
Échelons	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26
Longueur	6.12	7.24	8.36	9.20	10.32	11.44	12.56	13.68
Longueur repliée	3.63	4.19	4.75	5.31	5.87	6.43	6.99	7.55
Larg. dispo. anti-basculement ouvert	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	1.35
Larg. dispo. anti-basculement fermé	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
Poids	25.0	28.0	31.0	34.0	47.0	49.5	56.0	60.0
Profil du montant	85	85	85	85	100	100	100	100
Prix hors TVA	1076.00	1185.00	1319.00	1507.00	1601.00	1756.00	1924.00	2109.00

Type 175 Échelle coulissante à corde avec sécurité anti-glissement, 3 parties











- Profilé en caoutchouc inséré à l'élément coulissant pour protection anti-glissement
- Réglage de la hauteur simple et pratique avec deux cordes de couleurs différentes
- Crochet de chute à enclenchement automatique, fixé en bas
- Avec des roulettes murales
- Avec guidage intérieur
- Avec barre stabilisatrice courbée
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	175314	175316	175318	175320	175322	175324
Échelons	3x14	3x16	3x18	3x20	3x22	3x24
Longueur	9.76	11.44	12.56	14.24	15.92	17.60
Longueur repliée	4.19	4.76	5.32	5.88	6.44	7.00
Largeur	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
Largeur avec traverse	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
Poids	44.0	49.0	56.0	60.0	65.0	70.0
Profil du montant	100	100	100	100	100	100
Prix hors TVA	1715.00	2005.00	2280.00	2505.00	2843.00	3211.00









- Profilé en caoutchouc inséré à l'élément coulissant pour protection anti-glissement
- Idéale pour les terrains accidentés grâce à la protection anti-basculement réglable en continu
- Transport facile grâce à la protection antibasculement rabattable
- Réglage de la hauteur simple et pratique avec deux cordes de couleurs différentes
- Crochet de chute à enclenchement automatique,
- Avec guidage intérieur
- Avec des roulettes murales
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

No disutials	170014	170016	170010	170000	170000	170004
N° d'article	178314	178316	178318	178320	178322	178324
Échelons	3x14	3x16	3x18	3x20	3x22	3x24
Longueur	9.76	11.44	12.56	14.24	15.92	17.60
Longueur repliée	4.20	4.76	5.32	5.88	6.44	7.00
Larg. dispo. anti-basculement ouvert	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
Larg. dispo. anti-basculement fermé	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Poids	47.0	52.0	59.0	63.0	68.0	73.0
Profil du montant	100	100	100	100	100	100
Prix hors TVA	1873.00	2164.00	2438.00	2664.00	3002.00	3369.00

Type 190 Échelles de pompier coulissantes à corde, 2 parties









- Frein à corde intégré
- Avec protocole d'examen et plaquette de contrôle
- Avec pointes spéciales pour pompiers
- Échelons soudés aux montants
- EN1147

N° d'article	190212	190214	190216	190218	190220	190221
Échelons	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x21
Longueur	6.17	7.01	8.13	9.24	10.36	11.00
Longueur repliée	3.65	4.21	4.77	5.33	5.89	6.17
Largeur	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
Poids	29.0	33.0	37.0	40.0	44.0	46.0
Profil du montant	100	100	100	100	100	100
Prix hors TVA	1616.00	1881.00	2189.00	2366.00	2480.00	2624.00





à partir de 12 échelons avec barre stabilisatrice

- À partir de 12 échelons avec barre stabilisatrice courbée
- Disponible également avec bras stabilisateur
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	180106	180107	180108	180109	180110	180112	180114	180116	180118	180120	180122	180124
Échelons	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Longueur	1.93	2.21	2.49	2.77	2.99	3.61	4.17	4.73	5.29	5.85	6.40	6.96
Largeur	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.93	1.03	1.03	1.23	1.23
Poids	4.8	5.2	5.8	6.5	7.0	8.5	9.2	10.5	13.0	14.5	16.0	18.0
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85
Prix hors TVA	153.00	169.00	187.00	203.00	227.00	260.00	305.00	348.00	416.00	479.00	546.00	583.00
N° d'article	180126	180128	180130	180132	180134							
N° d'article Échelons	180126 26	180128 28	180130 30	180132 32	180134 34							
,												
Échelons	26	28	30	32	34							
Échelons Longueur	26 7.52	28 8.08	30 8.64	32 9.20	34 9.76							
Échelons Longueur Largeur	26 7.52 0.37	28 8.08 0.37	30 8.64 0.37	32 9.20 0.37	34 9.76 0.37							
Échelons Longueur Largeur Largeur avec traverse	26 7.52 0.37 1.23	28 8.08 0.37 1.23	30 8.64 0.37 1.23	32 9.20 0.37 1.23	34 9.76 0.37 1.23							
Échelons Longueur Largeur Largeur avec traverse Poids	26 7.52 0.37 1.23 19.0	28 8.08 0.37 1.23 21.0	30 8.64 0.37 1.23 23.0	32 9.20 0.37 1.23 25.0	34 9.76 0.37 1.23 27.0							

Type 380 Échelle simple d'appui





à partir de 12 échelons

- Très léger et facile à manier
- À partir de 12 échelons avec barre stabilisatrice
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	380108	380110	380112	380114	380116	380118	380120	380122
Échelons	8	10	12	14	16	18	20	22
Longueur	2.42	2.98	3.54	4.10	4.66	5.24	5.80	6.35
Largeur	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.70	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Poids	3.7	4.7	5.5	6.3	7.5	8.7	11.5	14.0
Profil du montant	60	60	60	60	70	70	70	85
Prix hors TVA	143.00	164.00	182.00	201.00	238.00	272.00	306.00	340.00







- Marches en aluminium strié de 80 mm
- À partir de 13 marches avec barre stabilisatrice droite
- Marches soudées aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	280105	280106	280107	280108	280109	280110	280111	280112	280113	280114	280115	280116
Marches	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Longueur	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.53	2.76	2.99	3.22	3.45	3.68	3.91
Largeur	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.90
Poids	3.8	4.2	4.8	5.4	6.0	6.4	7.1	7.6	8.3	8.8	9.3	9.8
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	167.00	184.00	216.00	236.00	256.00	282.00	314.00	340.00	375.00	404.00	432.00	470.00
N° d'article	280117	280118	280120	280122	280124							
	280117 17	280118 18	280120 20	280122 22	280124 24							
Marches												
Marches Longueur	17	18	20	22	24							
N° d'article Marches Longueur Largeur Largeur avec traverse	17 4.14	18 4.37	20 4.83	22 5.29	24 5.76							
Marches Longueur Largeur Largeur avec traverse	17 4.14 0.43	18 4.37 0.43	20 4.83 0.43	22 5.29 0.43	24 5.76 0.43							
Marches Longueur Largeur	17 4.14 0.43 0.90	18 4.37 0.43 0.90	20 4.83 0.43 1.00	22 5.29 0.43 1.00	24 5.76 0.43 1.10							

Type 288 Échelle simple d'appui à marches, bord avant rembourré en caoutchouc







à partir de 13 marches

- Marches en aluminium strié de 80 mm avec rembourrage en caoutchouc du bord avant
- Le rembourrage en caoutchouc permet de s'appuyer confortablement (sans se faire mal aux tibias par ex.)
- À partir de 13 marches avec barre stabilisatrice droite
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	288105	288106	288107	288108	288109	288110	288111	288112	288113	288115	288117
Marches	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Longueur	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.53	2.76	2.99	3.22	3.68	4.14
Largeur	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.90
Poids	4.8	5.4	6.2	7.0	7.8	8.4	9.3	9.9	10.8	12.2	13.6
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	212.00	243.00	285.00	307.00	352.00	372.00	412.00	446.00	496.00	570.00	671.00





Pointes pour sol agricole intégrées

Charge maximale: 150 kg

EN131

N° d'article	181112	181114	181116	181118	181120	181122	181124	181126	181128	181130	181132	181134
Échelons	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Longueur	3.61	4.17	4.73	5.29	5.85	6.40	6.96	7.52	8.08	8.64	9.20	9.76
Largeur	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
Poids	8.5	9.2	11.1	13.0	14.5	16.0	18.0	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0
Profil du montant	70	70	70	70	70	85	85	85	85	85	85	85
Prix hors TVA	301.00	345.00	391.00	456.00	519.00	587.00	624.00	670.00	742.00	809.00	873.00	937.00

Type 186 Échelle à échelons pour arbres, avec béquille de soutien

SP



Béquille de soutien en aluminium pour la fixation dans le terrain, hauteur réglable avec fermeture rapide

Pointes pour sol agricole intégrées

Échelons soudés aux montants

Charge maximale: 150 kg

EN131

N° d'article	186107	186108	186109	186110	186111	186112
Échelons	7	8	9	10	11	12
Longueur	2.30	2.57	2.81	3.09	3.30	3.65
Largeur	0.64	0.72	0.80	0.88	0.88	0.96
Poids	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.6
Profil du montant	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	353.00	414.00	446.00	479.00	531.00	565.00





- Marches en aluminium strié de 80 mm
- Béquille de soutien en aluminium pour la fixation dans le terrain, hauteur réglable avec fermeture
- Pointes pour sol agricole intégrées
- Marches soudées aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	286107	286108	286109	286110	286111	286112
Marches	7	8	9	10	11	12
Longueur	2.30	2.57	2.81	3.05	3.30	3.55
Largeur	0.64	0.72	0.80	0.88	0.88	0.96
Poids	7.0	7.5	8.3	8.5	9.5	10.2
Profil du montant	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	376.00	444.00	482.00	527.00	572.00	618.00

Type 185 Échelle à échelons pour arbres, avec arceaux de support






- Appui avec deux arceaux
- Cette échelle pour arbres existe aussi avec des marches striées de 80 mm
- Type 285 Échelle à marches pour arbres, avec support, 1 x 9 marches, longueur 2,30 m, n° d'article 285109
- Type 285 Échelle à marches pour arbres, avec support, 1 x 10 marches, longueur 2,53 m, n° d'article 285110
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

185107	185108
7	8
2.14	2.42
0.64	0.72
70	70
426.00	447.00
	2.14 0.64 70









- Résistance aux UV
- Montants en PRV (Polyester Renforcé de fibres de
- Marches en aluminium strié de 80 mm
- Articulation robuste en fonte d'aluminium
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Charge maximale: 150 kg
- EN61478

N° d'article	120203	120204	120205	120206	120207	120208	120209	120210	120212	120214
Marches	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Longueur	0.87	1.15	1.43	1.71	1.99	2.27	2.55	2.83	3.39	3.95
Hauteur de plateforme	0.81	1.06	1.34	1.58	1.84	2.10	2.36	2.62	3.14	3.66
Largeur	0.47	0.50	0.52	0.55	0.57	0.59	0.62	0.65	0.69	0.75
Poids	5.8	7.6	9.7	11.6	13.6	15.5	17.4	19.3	23.2	27.0
Profil du montant	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Prix hors TVA	347.00	403.00	455.00	523.00	571.00	618.00	691.00	767.00	928.00	1087.00

Type 115 Échelle PRV coulissante, 2 parties





- Non-conducteur d'électricité
- Résistance aux UV
- Montants en PRV (Polyester Renforcé de fibres de Verre)
- Jusqu' à et y compris 2 x 10 échelons, les deux parties de l'échelle peuvent être utilisées séparément
- Échelons en aluminium : 30 x 30 mm
- Avec barre stabilisatrice droite
- Disponible sur demande avec des roulettes
- Charge maximale: 150 kg
- EN61478

N° d'article	115206	115208	115210	115212	115214
Échelons	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Longueur	3.03	4.15	5.27	6.39	7.51
Longueur repliée	1.91	2.47	3.03	3.59	4.15
Largeur	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Largeur avec traverse	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10
Poids	11.5	15.0	18.0	22.0	25.5
Profil du montant	73	73	73	73	73
Prix hors TVA	537.00	633.00	727.00	871.00	1027.00







- Non-conducteur d'électricité
- Résistance aux UV
- Montants en PRV (Polyester Renforcé de fibres de
- Réglable d'un échelon à l'autre pour une utilisation dans les escaliers
- Avec barre stabilisatrice droite
- Échelons en aluminium : 30 x 30 mm
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Charge maximale: 150 kg
- EN61478

N° d'article	113206	113207	113208	113209	113210	113212	113214
Échelons	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Longueur	2.75	3.31	3.87	4.43	5.00	6.11	7.51
Longueur repliée	1.91	2.19	2.47	2.75	3.03	3.59	4.15
Largeur	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Largeur avec traverse	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	0.90
Poids	12.5	14.0	16.0	17.5	19.0	23.0	26.5
Profil du montant	73	73	73	73	73	73	73
Prix hors TVA	627.00	717.00	789.00	855.00	895.00	1033.00	1187.00

Type 114 Échelle PRV multifonctions, 3 parties







- Non-conducteur d'électricité
- Montants en PRV (Polyester Renforcé de fibres de Verre)
- Résistance aux UV
- Réglable d'un échelon à l'autre pour une utilisation dans les escaliers
- La partie la plus étroite peut être utilisée individuellement
- Échelons en aluminium : 30 x 30 mm
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Avec barre stabilisatrice droite
- Charge maximale: 150 kg
- EN61478

N° d'article	114306	114308	114310
Échelons	3x6	3x8	3x10
Longueur	3.87	5.55	7.23
Échelle double déployée	3.03	4.15	5.27
Longueur repliée	1.91	2.47	3.03
Largeur	0.50	0.50	0.50
Largeur avec traverse	0.70	0.80	0.90
Poids	17.0	22.5	27.5
Profil du montant	73	73	73
Prix hors TVA	991.00	1084.00	1253.00








- Non-conducteur d'électricité
- Résistance aux UV
- Montants en PRV (Polyester Renforcé de fibres de
- Échelons en aluminium : 30 x 30 mm
- À partir de 12 échelons avec barre stabilisatrice
- Charge maximale: 150 kg
- EN61478

N° d'article	118106	118108	118110	118112	118114	118116
Échelons	6	8	10	12	14	16
Longueur	1.91	2.47	2.99	3.59	4.15	4.71
Largeur	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.00	0.70	0.80	0.90
Poids	5.1	6.8	8.5	10.2	12.0	13.6
Profil du montant	73	73	73	73	73	73
Prix hors TVA	255.00	295.00	348.00	401.00	500.00	570.00

Type 128 Échelle PRV d'appui à marches





- Non-conducteur d'électricité
- Résistance aux UV
- Montants en PRV (Polyester Renforcé de fibres de
- Marches en aluminium strié de 80 mm
- À partir de 12 échelons avec barre stabilisatrice
- Charge maximale: 150 kg
- EN61478

N° d'article	128106	128108	128110	128112	128114	128116
Marches	6	8	10	12	14	16
Longueur	1.91	2.47	2.99	3.59	4.15	4.71
Largeur	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.00	0.80	0.90	1.00
Poids	5.7	7.6	9.5	11.4	13.3	15.2
Profil du montant	73	73	73	73	73	73
Prix hors TVA	275.00	320.00	377.00	435.00	531.00	618.00







- Version conique
- Réglable d'échelon en échelon
- Montants en bois d'épicéa
- Échelons en frêne, collés
- Bois traité par imprégnation
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	435207	435208	435209	435210	435211	435212	435214	435216
Échelons	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x12	2x14	2x16
Longueur	3.30	3.90	4.40	5.00	5.50	6.00	6.90	7.80
Longueur repliée	2.20	2.45	2.70	3.00	3.30	3.55	4.10	4.65
Largeur	0.76	0.76	0.86	0.86	0.96	0.96	0.96	0.96
Poids	10.0	11.0	12.0	13.0	15.0	18.0	20.0	24.0
Prix hors TVA	545.00	591.00	651.00	697.00	767.00	801.00	926.00	1032.00

Type 445 Échelle multifonctions en bois, 3 parties







- Version conique
- Réglable d'échelon en échelon
- Jusqu' à et y compris 3 x 10 échelons, la partie la plus étroite peut être utilisée séparément
- Montants en bois d'épicéa
- Échelons en frêne, collés
- Bois traité par imprégnation
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	445307	445308	445310	445312
Échelons	3x7	3x8	3x10	3x12
Longueur	4.65	5.50	7.20	8.85
Échelle double déployée	3.50	4.00	5.00	6.00
Longueur repliée	2.20	2.45	3.00	3.60
Largeur	0.76	0.76	0.86	0.96
Poids	15.0	18.0	22.0	26.0
Prix hors TVA	871.00	926.00	1107.00	1248.00







- À partir de 10 échelons avec barre stabilisatrice droite
- Montants en bois d'épicéa stratifié
- Échelons en bois dur collés
- Bois traité par imprégnation
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	480107	480109	480110	480113	480116	480119	480122	480126	480129
Échelons	7	9	10	13	16	19	22	26	29
Longueur	2.40	3.00	3.30	4.20	5.10	6.00	6.90	8.10	9.00
Largeur	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Largeur avec traverse	0.00	0.00	0.76	0.85	0.95	1.03	1.03	1.03	1.03
Poids	7.0	8.5	9.5	11.5	14.5	19.0	21.0	27.0	30.0
Prix hors TVA	181.00	233.00	250.00	333.00	392.00	471.00	541.00	580.00	723.00

Type 481 Échelle fruitière en bois



- Modèle légèrement conique
- Pointes pour sol agricole intégrées
- Montants en bois d'épicéa stratifié
- Échelons en bois de frêne, collage étanche à l'eau
- Bois traité par imprégnation
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	481118	481121	481124	481127	481130	481133	481136
Échelons	18	21	24	27	30	33	36
Longueur	4.97	5.76	6.56	7.35	8.15	8.94	9.74
Largeur	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids	12.0	14.0	16.0	19.0	21.0	23.0	25.0
Prix hors TVA	609.00	709.00	811.00	910.00	1012.00	1115.00	1214.00

Type 460 Escabeau double à 2 plans de montée en bois avec marches plates





- Montants en bois d'épicéa
- Marches en bois dur striées de 80 mm
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Bois traité par imprégnation
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	460202	460203	460204	460205	460206	460207	460208	460209	460210	460212
Marches	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Longueur	0.51	0.76	1.00	1.26	1.51	1.77	2.01	2.28	2.51	2.76
Hauteur de plateforme	0.47	0.71	0.95	1.19	1.43	1.67	1.89	2.14	2.36	2.58
Largeur	0.39	0.42	0.45	0.48	0.51	0.55	0.58	0.61	0.64	0.67
Poids	4.0	5.0	6.5	8.0	9.5	11.0	14.0	17.0	19.0	21.0
Prix hors TVA	162.00	195.00	231.00	284.00	346.00	401.00	455.00	514.00	599.00	702.00

Type 470 Échelle double à 2 plans de montée en bois avec échelons

4 SP





- Montants en bois d'épicéa stratifié
- Échelons en frêne
- Système de sécurité contre l'écartement grâce à de solides sangles en polyester
- Bois traité par imprégnation
- Charge maximale: 150 kg
- EN131

N° d'article	470203	470204	470205	470206	470207	470208	470209	470210	470211	470212	470213	470214
Échelons	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x11	2x12	2x13	2x14
Longueur	0.95	1.24	1.51	1.78	2.05	2.32	2.59	2.86	3.13	3.41	3.69	3.94
Largeur	0.46	0.50	0.53	0.56	0.59	0.62	0.65	0.68	0.71	0.74	0.77	0.79
Poids	4.0	6.0	7.0	8.0	10.0	11.0	12.0	13.5	14.5	16.0	18.0	22.0
Prix hors TVA	206.00	234.00	273.00	304.00	337.00	391.00	438.00	491.00	528.00	577.00	669.00	713.00

N° d'article	470215	470216
Échelons	2x15	2x16
Longueur	4.05	4.49
Largeur	0.82	0.85
Poids	23.0	24.0
Prix hors TVA	800.00	887.00







Consoles montées à l'échelle

- Prix sans les consoles murales, à commander séparément
- Consoles murales pour puits plat n° d'article 910022

Largeur intérieure : 300 mm

Montants: 70 x 25 mm Échelons: 28 x 28 mm

Distance du centre de l'échelon au mur : 125 mm

Montage simple

Charge maximale: 150 kg

EN14396

No. II. al. I	100100	100101	40040=	100100	40040=	100100	100100	100110	400444	100110	100110
N° d'article	189103	189104	189105	189106	189107	189108	189109	189110	189111	189112	189113
Échelons	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Longueur	0.68	0.96	1.24	1.52	1.80	2.08	2.36	2.64	2.92	3.20	3.48
Largeur	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids	3.5	3.9	4.4	4.8	5.2	5.8	6.5	7.0	7.8	8.5	8.8
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Consoles murales exclues	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Prix hors TVA	51.00	72.00	96.00	121.00	150.00	176.00	200.00	220.00	246.00	269.00	295.00
N° d'article											
N d article	189114	189115	189116	189117	189118	189119	189120	189121	189122		
Échelons	1 89114	189115 15	189116 16	189117 17	189118 18	189119 19	189120 20	189121 21	189122 22		
,											
Échelons	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Échelons Longueur	14 3.76	15 4.04	16 4.32	17 4.60	18 4.88	19 5.16	20 5.44	21 5.72	22 6.00		
Échelons Longueur Largeur	14 3.76 0.35	15 4.04 0.35	16 4.32 0.35	17 4.60 0.35	18 4.88 0.35	19 5.16 0.35	20 5.44 0.35	21 5.72 0.35	22 6.00 0.35		
Échelons Longueur Largeur Poids	14 3.76 0.35 9.2	15 4.04 0.35 9.9	16 4.32 0.35 10.5	17 4.60 0.35 11.7	18 4.88 0.35 13.0	19 5.16 0.35 16.3	20 5.44 0.35 17.5	21 5.72 0.35 18.7	22 6.00 0.35 19.9		
Échelons Longueur Largeur Poids Profil du montant	14 3.76 0.35 9.2 70	15 4.04 0.35 9.9 70	16 4.32 0.35 10.5 70	17 4.60 0.35 11.7	18 4.88 0.35 13.0 70	19 5.16 0.35 16.3 70	20 5.44 0.35 17.5 70	21 5.72 0.35 18.7 70	22 6.00 0.35 19.9 70		



Court support d'accès (0,6 m) pour échelle de puits. Échelle max 1,52

N° d'article 189150 Prix hors TVA 109.00



Long support d'accès (1 m) pour échelle de puits. Échelle à partir de 1,80 m

N° d'article 189151 Prix hors TVA 132.00



4 pièces, console murale pour échelle de puits en alu pour puits rond (standard) 125 mm

N° d'article 910068 Prix hors TVA 74.25



6 pièces, console murale pour échelle de puits en alu pour puits rond (standard) 125 mm

N° d'article 910069 Prix hors TVA 111.30





Prix hors fixations murales, à commander séparément

Largeur intérieure : 300 mm Montants: 50 x 20 mm

Échelons: 30 x 20 mm

Distance du centre de l'échelon au mur : 140-190

Échelons soudés aux montants

Montage simple

Charge maximale: 150 kg

Disponible également en acier chromé A4

EN14396

N° d'article	189203	189204	189205	189206	189207	189208	189209	189210	189211	189212	189213
Échelons	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Longueur	0.68	0.96	1.24	1.52	1.80	2.08	2.36	2.64	2.92	3.20	3.48
Largeur	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Profil du montant	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Consoles murales exclues	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
Prix hors TVA	176.00	222.00	260.00	306.00	354.00	400.00	436.00	475.00	521.00	645.00	692.00
N° d'article	189214	189215	189216	189217	189218	189219	189220				
,	189214	189215 15	189216 16	189217	189218 18	189219 19	189220 20				
Échelons											
N° d'article Échelons Longueur Largeur	14	15	16	17	18	19	20				
Échelons Longueur	14 3.76	15 4.04	16 4.32	17 4.60	18 4.88	19 5.16	20 5.44				
Échelons Longueur Largeur	14 3.76 0.34	15 4.04 0.34	16 4.32 0.34	17 4.60 0.34	18 4.88 0.34	19 5.16 0.34	20 5.44 0.34				



Court support d'accès (0,6 m) pour échelle de puits en acier chromé. Échelle max 1,52 m

N° d'article 189223 Prix hors TVA 133.00



Long support d'accès (1 m) pour échelle de puits en acier chromé. Échelle à partir de 1,80 m

N° d'article 189224 Prix hors TVA 222.00



Consoles murales pour échelle de puits en acier chromé V2A pour puits rond 125 mm (standard)

N° d'article 189260 Prix hors TVA 23.00





- Échelle fixe, échelle de secours, échelle d'évacuation ou échelle de maintenance
- À partir d'une hauteur de 5 mètres, une protection arrière (crinoline) doit être installée
- A partir d'une hauteur de montée de 10 m, la plateforme rabattable doit être montée
- Charge maximale: 150 kg
- Solutions sur mesure en fonction du besoin
- Peut également être thermolaqué dans n'importe quelle couleur RAL
- Prix hors fixations murales, à commander séparément
- EN14122-4

N° d'article	188001	188002	188003	188004	188005	188006	188007	188008	188009	188010	188011
Hauteur de montée	2.00	2.80	3.60	4.80	5.60	6.50	7.30	8.50	9.60	11.80	13.80
Longueur	3.10	3.90	4.70	5.90	6.70	7.60	8.40	9.60	10.70	12.90	14.90
Largeur	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Poids	4.4	6.2	8.0	10.5	40.0	48.0	56.0	64.0	72.0	88.0	104.0
Cage de sécurité	-	-	-	-	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Montant de sortie	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Plateforme pliable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Attaches murales exclues	4	4	6	8	10	10	12	14	16	16	20
Prix hors TVA	308.00	365.00	422.00	541.00	1316.00	1591.00	1649.00	1989.00	2322.00	3320.00	3836.00
N° d'article	188012	188013	188014	18801	5						
N° d'article Hauteur de montée	188012 14.90	188013 16.80	188014 18.20	18801 19.10	5						
N° d'article Hauteur de montée Longueur					5						
Hauteur de montée	14.90	16.80	18.20	19.10	5						
Hauteur de montée Longueur	14.90 16.00	16.80 17.90	18.20 19.30	19.10 20.20	5						
Hauteur de montée Longueur Largeur	14.90 16.00 0.55	16.80 17.90 0.55	18.20 19.30 0.55	19.10 20.20 0.55	5						
Hauteur de montée Longueur Largeur Poids	14.90 16.00 0.55 112.0	16.80 17.90 0.55 128.0	18.20 19.30 0.55 144.0	19.10 20.20 0.55 152.0	5						
Hauteur de montée Longueur Largeur Poids Cage de sécurité	14.90 16.00 0.55 112.0	16.80 17.90 0.55 128.0	18.20 19.30 0.55 144.0	19.10 20.20 0.55 152.0 x	5						
Hauteur de montée Longueur Largeur Poids Cage de sécurité Montant de sortie	14.90 16.00 0.55 112.0 x	16.80 17.90 0.55 128.0 x	18.20 19.30 0.55 144.0 x	19.10 20.20 0.55 152.0 x 2	5						



Prix hors TVA

Consoles murales pour échelle à crinoline, 183 mm

N° d'article	910029
Prix hors TVA	22.00



4037.00 4607.00 4968.00 5199.00

Fixation murale en forme de U, pour échelle à crinoline, ajustable 165-205 mm

N° d'article	910055
Prix hors TVA	135.65



Fixation murale en forme de U, pour échelle à crinoline, ajustable 200-275 mm

N° d'article	910056
Prix hors TVA	150.65



Fixation murale en forme de U, pour échelle à crinoline, ajustable 275-375 mm

N° d'article	910057
Prix hors TVA	173.45





- Échelle fixe, échelle de secours, échelle d'évacuation ou échelle de maintenance
- À partir d'une hauteur de 10 m, il faut installer un palier intermédiaire
- Charge maximale : 150 kg
- Solutions sur mesure en fonction du besoin
- Peut également être thermolaqué dans n'importe quelle couleur RAL
- Prix hors fixations murales, à commander séparément
- EN14122-4

Hauteur de montée 10.70 11.80 12.60 13.80 14.90 15.70 16.80 18.20 19.10 Longueur 11.80 12.90 13.70 14.90 16.00 16.80 17.90 19.30 20.20
Language 11.90 12.00 12.70 14.00 16.00 16.00 17.00 10.20 20.20
Longueur 11.80 12.90 13.70 14.90 16.00 16.80 17.90 19.30 20.20
Largeur 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
Poids 85.0 94.4 100.5 110.5 119.0 125.5 134.5 145.5 153.0
Cage de sécurité x x x x x x x x x x
Montant de sortie 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Palier intermédiaire 1 1 1 1 1 1 1 1
Profil du montant 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Attaches murales exclues 12 16 16 20 22 22 24 28 30
Prix hors TVA 3805.00 4026.00 4224.00 4543.00 4744.00 5031.00 5303.00 5645.00 5838.00



Porte de sécurite pour échelle à crinoline

N° d'article	910030
Prix hors TVA	515.00




Aides de sortie pour échelle à crinoline

N° d'article	910031
Prix hors TVA	107.00



Aides de sortie supportées pour échelle à crinoline

N° d'article	910032		
Prix hors TVA	189.00		



Plateforme pliante

N° d'article	910038
Prix hors TVA	501.10



Sortie avec plateforme jusqu'à 1000

N° d'article	910039
Prix hors TVA	534.95



Garde-corps de sortie (prix au mètre)

N° d'article	910040
Prix hors TVA	140.80



Porte à fermeture automatique pour sortie frontale d'une échelle à crinoline

N° d'article	910041
Prix hors TVA	387.95



Porte à fermeture automatique pour sortie latérale d'une échelle à crinoline

N° d'article	910044
Prix hors TVA	387.95





- Échelle fixe, échelle de secours, échelle d'évacuation ou échelle de maintenance
- Charge maximale : 150 kg
- Solutions sur mesure en fonction du besoin
- Prix hors fixations murales, à commander séparément
- EN14122-4

N° d'article	188301	188302	188303	188304	188305	188306	188307	188308	188309	188310	188311
Hauteur de montée	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00
Consoles murales exclues	4	6	8	10	12	12	14	16	16	18	18
Prix hors TVA	474.00	632.00	792.00	950.00	1107.00	1267.00	1424.00	1583.00	1742.00	1899.00	2057.00
N° d'article	188312	188313	188314	188315	188316	188317	188318	3			
Hauteur de montée	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00				
Consoles murales exclues	20	22	22	24	26	30	32				
Consoles murales exclues Prix hors TVA	20 2216.00						-	0			



Système de protection anti-chute

N° d'article	188101
Prix hors TVA	755.65



Consoles murales pour échelle à crinoline, 183 mm

N° d'article	910029
Prix hors TVA	22.00



Fixation murale en forme de U, pour échelle à crinoline, ajustable 165-205 mm

N° d'article	910055			
Prix hors TVA	135.65			



Fixation murale en forme de U, pour échelle à crinoline, ajustable 200-275 mm

N° d'article	910056
Prix hors TVA	150 65



Fixation murale en forme de U, pour échelle à crinoline, ajustable 275-375 mm

N° d'article	910057
Prix hors TVA	173.45





- Pour les véhicules à petites roues et à faible garde au sol
- En tôle striée aluminium
- La pente maximale est de 30% (16.5°)
- Pour les véhicules à un seul essieu, la capacité de charge est réduite de 30%
- Solutions sur mesure en fonction du besoin
- Charnière pour rail de chargement type 590, n° d'article 910021, prix hors TVA 250,00

N° d'article	590120	590170	590220	590270	590320
Longueur	1.20	1.70	2.20	2.70	3.20
Capacité de charge par paire	500	500	500	500	500
Largeur de roue	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
Poids par pièce	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5
Prix hors TVA	342.00	482.00	625.00	691.00	764.00


Caisses à outils en aluminium pour le transport et le stockage



- En tôle striée aluminium
- Couvercle supérieur verrouillable
- Une poignée de couvercle
- Étanche aux éclaboussures
- Avec deux poignées
- Capacité de charge : 150 kg
- Disponible avec des étagères et des supports pour chariot élévateur
- Solutions sur mesure en fonction du besoin


N° d'article	630100	630200	630300	630400	630500
Longueur	1.20	1.45	1.65	1.84	1.93
Largeur	0.43	0.55	0.60	0.60	0.60
Hauteur	0.50	0.62	0.57	0.57	0.70
Poids	31.0	42.0	47.0	51.0	59.0
Prix hors TVA	923.00	1244.00	1488.00	1587.00	1869.00

- En aluminium brut
- La pente maximale est de 30% (16.5°)
- Pour les véhicules à un seul essieu, la capacité de charge est réduite de 30%
- Solutions sur mesure en fonction du besoin



N° d'article	500170	500200	500250	500290	500350	500400	500500
Longueur	1.70	2.00	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	2400	2000	1600	1400	1100	900	700
Largeur de roue	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Poids par pièce	13.0	15.0	17.0	19.5	21.5	24.0	29.0
Profil du montant	103	103	103	103	103	103	103
Prix hors TVA	1028.00	1114.00	1284.00	1357.00	1495.00	1644.00	2057.00


Type 510 Paire de rails de chargement avec rebord, 1000-3500 kg



- En aluminium brut
- La pente maximale est de 30% (16.5°)
- Pour les véhicules à un seul essieu, la capacité de charge est réduite de 30%
- Solutions sur mesure en fonction du besoin

N° d'article	510170	510200	510250	510290	510350	510400	510500
Longueur	1.70	2.00	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	3500	3000	2300	2100	1600	1300	1000
Largeur de roue	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Poids par pièce	14.0	16.5	19.0	21.5	26.5	29.5	33.0
Profil du montant	110	110	110	110	110	110	110
Prix hors TVA	1124.00	1220.00	1357.00	1433.00	1600.00	1791.00	2282.00






- En aluminium brut
- La pente maximale est de 30% (16.5°)
- Pour les véhicules à un seul essieu, la capacité de charge est réduite de 30%
- Solutions sur mesure en fonction du besoin

N° d'article	520250	520290	520350	520400	520500
Longueur	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	3200	2800	2300	1800	1300
Largeur de roue	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids par pièce	28.0	31.0	35.0	39.0	45.0
Profil du montant	125	125	125	125	125
Prix hors TVA	1644.00	1855.00	2078.00	2248.00	2682.00


Type 530 Paire de rails de chargement avec rebord, 1700-3800 kg

3 SP



- En aluminium brut
- La pente maximale est de 30% (16.5°)
- Pour les véhicules à un seul essieu, la capacité de charge est réduite de 30%
- Solutions sur mesure en fonction du besoin

N° d'article	530250	530290	530350	530400	530500
Longueur	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	3800	3400	2900	2200	1700
Largeur de roue	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids par pièce	30.0	33.0	39.0	42.0	49.0
Profil du montant	133	133	133	133	133
Prix hors TVA	1751.00	1962.00	2196.00	2417.00	2992.00




- En aluminium brut
- La pente maximale est de 30% (16.5°)
- Pour les véhicules à un seul essieu, la capacité de charge est réduite de 30%
- Solutions sur mesure en fonction du besoin

N° d'article	505170	505200	505250	505290	505350	505400	505500
Longueur	1.70	2.00	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	2400	2000	1600	1400	1100	900	700
Largeur de roue	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Poids par pièce	13.0	15.0	17.0	19.5	21.5	24.0	29.0
Profil du montant	103	103	103	103	103	103	103
Prix hors TVA	1028.00	1114.00	1284.00	1357.00	1495.00	1644.00	2057.00

Type 515 Paire de rails de chargement sans rebord, 1000-3500 kg






- En aluminium brut
- La pente maximale est de 30% (16.5°)
- Pour les véhicules à un seul essieu, la capacité de charge est réduite de 30%
- Solutions sur mesure en fonction du besoin

N° d'article	515170	515200	515250	515290	515350	515400	515500
Longueur	1.70	2.00	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	3500	3000	2300	2100	1600	1300	1000
Largeur de roue	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Poids par pièce	14.0	16.5	19.0	21.5	26.5	29.5	33.0
Profil du montant	110	110	110	110	110	110	110
Prix hors TVA	1124.00	1220.00	1357.00	1433.00	1600.00	1791.00	2282.00






- En aluminium brut
- La pente maximale est de 30% (16.5°)
- Pour les véhicules à un seul essieu, la capacité de charge est réduite de 30%
- Solutions sur mesure en fonction du besoin

N° d'article	525250	525290	525350	525400	525500
Longueur	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	3200	2800	2300	1800	1300
Largeur de roue	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids par pièce	28.0	31.0	35.0	39.0	45.0
Profil du montant	125	125	125	125	125
Prix hors TVA	1644.00	1855.00	2078.00	2248.00	2682.00

Type 535 Paire de rails de chargement sans rebord, 1700-3800 kg

3 SP



- En aluminium brut
- La pente maximale est de 30% (16.5°)
- Pour les véhicules à un seul essieu, la capacité de charge est réduite de 30%
- Solutions sur mesure en fonction du besoin

N° d'article	535250	535290	535350	535400	535500
Longueur	2.50	2.90	3.50	4.00	5.00
Capacité de charge par paire	3800	3400	2900	2200	1700
Largeur de roue	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Poids par pièce	30.0	33.0	39.0	42.0	49.0
Profil du montant	133	133	133	133	133
Prix hors TVA	1751.00	1962.00	2196.00	2417.00	2992.00



- Pour plus de sécurité
- Durable et résistant à la corrosion
- L'espace libre entre les échelons en aluminium a l'avantage de réduire l'encrassement et la formation de glace sur la rampe
- Capacité de charge : 300 kg
- Échelons soudés aux montants
- Solutions sur mesure en fonction du besoin

N° d'article	195103	195104	195105	195106	195107
Longueur	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
Largeur extérieure	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Largeur intérieure	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
Poids	18.0	24.0	30.0	36.0	45.0
Profil du montant	100	100	100	100	100
Prix hors TVA	547.00	708.00	828.00	983.00	1231.00

Type 196 Rampe à fumier renforcée





- Pour plus de sécurité
- Durable et résistant à la corrosion
- L'espace libre entre les échelons en aluminium a l'avantage de réduire l'encrassement et la formation de glace sur la rampe
- Capacité de charge : 500 kg
- Rampes pour véhicules à chenilles
- Échelons soudés aux montants
- Solutions sur mesure en fonction du besoin

N° d'article	196103	196104	196105	196106	196107
Longueur	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
Largeur extérieure	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Largeur intérieure	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Poids	29.1	38.8	48.5	58.2	67.9
Profil du montant	125	125	125	125	125
Prix hors TVA	808.00	995.00	1238.00	1392.00	1580.00

Charnière pour rampes à fumier (1 paire)

N° d'article	910026
Prix hors TVA	186.40











- Profondeur des marches : au moins 200 mm
- Largeur des marches : 600/800/1000/1200 mm
- Marches en aluminium strié
- Marches en tôle striée aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches en grille caillebotis + 20%
- Hauteur du garde-corps : 1100 mm
- Charge totale: 300 kg
- Charge admissible par marche: 150 kg
- Non autorisé pour les logements privés
- Y compris un garde-corps, monté au choix à gauche ou à droite

N° d'article	495001	495002	495003	495004	495005	495006	495007	495008	495009	495010	495011
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Saillie	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marche	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Prix hors TVA	843.00	959.00		1201.00	1321.00	1461.00	1601.00	1900.00	2225.00	2553.00	2767.00
N° d'article	495012	495013	495014	495015	495016	495017	495018	495019	495020	495021	495022
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Saillie	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marche	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Prix hors TVA	927.00	1056.00	1184.00	1312.00	1444.00	1595.00	1745.00	2068.00	2409.00	2768.00	3011.00
N° d'article	495023	495024	495025	495026	495027	495028	495029	495030	495031	495032	495033
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Saillie	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marche	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Prix hors TVA	1017.00	1155.00	1290.00	1434.00	1576.00	1736.00	1897.00	2234.00	2595.00	2995.00	3259.00
N° d'article	495034	495035	495036	495037	495038	495039	495040	495041	495042	495043	495044
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Saillie	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marche	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Prix hors TVA	1138.00	1292.00	1445.00	1605.00	1764.00	1943.00	2125.00	2502.00	2908.00	3352.00	3650.00

Type 495 Deuxième garde-corps, inclinaison : 45°

N° d'article	499001	499002	499003	499004	499005	499006	499007	499008	499009	499010	499011
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Prix hors TVA	237.00	245.00	252.00	260.00	269.00	276.00	284.00	304.00	319.00	333.00	347.00









Profondeur des marches : au moins 200 mm

Largeur des marches : 600/800/1000/1200 mm

Marches en aluminium strié

Marches en tôle striée aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches en grille caillebotis + 20%

Y compris une main courante, montée au choix à gauche ou à droite

Hauteur de la main courante : 1100 mm

Charge totale: 300 kg

Charge admissible par marche: 150 kg Non autorisé pour les logements privés

N° d'article	495051	495052	495053	495054	495055	495056	495057	495058	495059	495060	495061
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.64	3.12	3.60	4.08	4.56
Saillie	0.56	0.70	0.84	0.98	1.11	1.25	1.53	1.81	2.08	2.36	2.64
Largeur de marche	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Prix hors TVA	820.00	917.00	1014.00	1153.00	1290.00	1426.00	1565.00	1865.00	2171.00	2456.00	2685.00
N° d'article	495062	495063	495064	495065	495066	495067	495068	495069	495070	495071	495072
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.64	3.12	3.60	4.08	4.56
Saillie	0.56	0.70	0.84	0.98	1.11	1.25	1.53	1.81	2.08	2.36	2.64
Largeur de marche	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Prix hors TVA	897.00	1014.00	1118.00	1263.00	1411.00	1565.00	1718.00	2031.00	2366.00	2681.00	2934.00
N° d'article	495073	495074	495075	495076	495077	495078	495079	495080	495081	495082	495083
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.64	3.12	3.60	4.08	4.56
Saillie	0.56	0.70	0.84	0.98	1.11	1.25	1.53	1.81	2.08	2.36	2.64
Largeur de marche	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Prix hors TVA	995.00	1116.00	1225.00	1382.00	1538.00	1702.00	1869.00	2202.00	2561.00	2908.00	3210.00
N° d'article	495084	495085	495086	495087	495088	495089	495090	495091	495092	495093	495094
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.64	3.12	3.60	4.08	4.56
Saillie	0.56	0.70	0.84	0.98	1.11	1.25	1.53	1.81	2.08	2.36	2.64
Largeur de marche	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Prix hors TVA	1103.00	1228.00	1342.00	1513.00	1677.00	1852.00	2033.00	2388.00	2772.00	3155.00	3512.00

Type 495.05 Deuxième main courante, inclinaison : 60°

N° d'article	499021	499022	499023	499024	499025	499026	499027	499028	499029	499030	499031
Marches	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18
Prix hors TVA	215.00	221.00	227.00	238.00	246.00	252.00	257.00	276.00	290.00	303.00	314.00











Profondeur des marches : au moins 200 mm Largeur des marches : 600/800/1000/1200 mm

Profondeur de la plateforme : 600 mm

Marches en aluminium strié

Marches en tôle striée aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches en grille caillebotis + 20%

Y compris un garde-corps, monté au choix à gauche ou à droite

Hauteur du garde-corps : 1100 mm Garde-corps possible sur la face avant

Charge totale: 300 kg

Charge admissible par marche: 150 kg Non autorisé pour les logements privés

N° d'article	495801	495802	495803	495804	495805	495806	495807	495808	495809
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20
Saillie	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marche	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Prix hors TVA	1724.00	1839.00	1956.00	2080.00	2201.00	2342.00	2482.00	2780.00	3104.00
N° d'article	495810	495811	495812	495813	495814	495815	495816	495817	495818
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20
Saillie	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marche	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Prix hors TVA	1841.00	1971.00	2098.00	2227.00	2358.00	2510.00	2659.00	2980.00	3325.00
N° d'article	495819	495820	495821	495822	495823	495824	495825	495826	495827
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20
Saillie	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marche	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Prix hors TVA	1969.00	2104.00	2241.00	2385.00	2525.00	2687.00	2848.00	3184.00	3547.00
N° d'article	495828	495829	495830	495831	495832	495833	495834	495835	495836
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20
Saillie	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60	3.00	3.40	3.80
Largeur de marche	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Prix hors TVA	2179.00	2313.00	2437.00	2612.00	2787.00	2970.00	3249.00	3531.00	3932.00

Type 495.8 Deuxième garde-corps, inclinaison : 45°

N° d'article 499041 499042 499043 499044 499045 499046 499047 499048 499049 8 12 Marches 10 14 Prix hors TVA 294.00 304.00 310.00 320.00 328.00 335.00 342.00 361.00 377.00









Profondeur des marches : au moins 200 mm

Largeur des marches : 600/800/1000/1200 mm

Profondeur de la plateforme : 600 mm

Marches en aluminium strié

Marches en tôle striée aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches en grille caillebotis + 20%

Y compris une main courante, montée au choix à gauche ou à droite

Hauteur de la main courante : 1100 mm

Garde-corps possible sur la face avant

Charge totale: 300 kg

Charge admissible par marche: 150 kg Non autorisé pour les logements privés

N° d'article	495851	495852	495853	495854	495855	495856	495857	495858	495859
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84
Saillie	1.13	1.27	1.41	1.55	1.69	1.97	2.24	2.52	2.80
Largeur de marche	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Prix hors TVA	1699.00	1797.00	1895.00	2033.00	2169.00	2305.00	2445.00	2744.00	3050.00
N° d'article	495860	495861	495862	495863	495864	495865	495866	495867	495868
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84
Saillie	1.13	1.27	1.41	1.55	1.69	1.97	2.24	2.52	2.80
Largeur de marche	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Prix hors TVA	1824.00	1930.00	2033.00	2178.00	2328.00	2480.00	2631.00	2945.00	3280.00
N° d'article	495869	495870	495871	495872	495873	495874	495875	495876	495877
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84
Saillie	1.13	1.27	1.41	1.55	1.69	1.97	2.24	2.52	2.80
Largeur de marche	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Prix hors TVA	1945.00	2064.00	2177.00	2333.00	2487.00	2653.00	2900.00	3153.00	3512.00
N° d'article	495878	495879	495880	495881	495882	495883	495884	495885	495886
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84
ridatodi vortiodio						4 07	0.04	0.50	2.80
Saillie	1.13	1.27	1.41	1.55	1.69	1.97	2.24	2.52	2.00
	1.13 1.20	1.27 1.20	1.41	1.55 1.20	1.69	1.97	1.20	1.20	1.20
Saillie		1.20							

Type 495.85 Deuxième main courante, inclinaison : 60°

N° d'article	499061	499062	499063	499064	499065	499066	499067	499068	499069
Marches	4	5	6	7	8	10	12	14	16
Prix hors TVA	274.00	279.00	289.00	295.00	305.00	309.00	316.00	335.00	347.00





Barre de sécurité pour escalier mobile 910100

- Toute la structure est en aluminium brut
- Marches en aluminium strié
- Profondeur des marches : 200 mm
- Marches soudées aux montants
- Garde-corps des deux côtés et sur le devant
- Hauteur du garde-corps : 1100 mm
- Charge maximale: 150 kg
- Levier manuel de blocage : pour être prêt à rouler, tirer le levier contre la rampe d'accès. Lorsqu'il est relâché, l'escalier repose automatiquement sur les supports en caoutchouc
- EN131-7

N° d'article	495754	495755	495756	495757	495758	495759	495760
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur de plateforme	0.90	1.12	1.35	1.58	1.80	2.03	2.25
Hauteur totale	2.00	2.23	2.46	2.68	2.90	3.13	3.35
Largeur extérieure	0.71	0.72	0.83	0.84	0.95	0.98	1.00
Longueur de plateforme	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Largeur de plateforme	0.50	0.50	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70
Surface totale nécessaire	0.71x1.34	0.72x1.58	0.83x1.82	0.84x2.07	0.95x2.31	0.98x2.53	1.00x2.76
Poids	39.5	43.0	46.5	50.5	54.5	58.0	61.5
Prix hors TVA	2346.00	2542.00	2707.00	2915.00	3025.00	3363.00	3889.00

Type 495.7 Escalier mobile avec arrêt par levier manuel, inclinaison : 60°

ı

٦





Barre de sécurité pour escalier mobile 910100

- Toute la structure est en aluminium brut
- Marches en aluminium strié
- Profondeur des marches : 200 mm
- Marches soudées aux montants
- Main courante des deux côtés et garde-corps sur le devant
- Hauteur de la main courante : 1100 mm
- Hauteur du garde-corps : 1100 mm
- Charge maximale: 150 kg
- Levier manuel de blocage : pour être prêt à rouler, tirer le levier contre la rampe d'accès. Lorsqu'il est relâché, l'escalier repose automatiquement sur les supports en caoutchouc
- EN131-7

Marches, plateforme inclue 4 5 6 7 8 9 10 Hauteur de plateforme 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 Hauteur totale 2.10 2.35 2.60 2.85 3.10 3.35 3.60 Largeur extérieure 0.70 0.71 0.82 0.82 0.97 1.00 1.03 Longueur de plateforme 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 Largeur de plateforme 0.50 0.50 0.60 0.60 0.70 0.70 0.70
Hauteur totale 2.10 2.35 2.60 2.85 3.10 3.35 3.60 Largeur extérieure 0.70 0.71 0.82 0.82 0.97 1.00 1.03 Longueur de plateforme 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 Largeur de plateforme 0.50 0.50 0.60 0.60 0.70 0.70 0.70
Largeur extérieure 0.70 0.71 0.82 0.82 0.97 1.00 1.03 Longueur de plateforme 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 Largeur de plateforme 0.50 0.50 0.60 0.60 0.70 0.70 0.70
Longueur de plateforme 0.40 0.4
Largeur de plateforme 0.50 0.50 0.60 0.60 0.70 0.70 0.70
Surface totale nécessaire 0.70x1.03 0.71x1.09 0.83x1.35 0.85x1.51 0.97x1.66 1.00x1.82 1.03x1.98
Poids 33.5 37.0 40.5 44.0 48.5 52.0 55.5
Prix hors TVA 2031.00 2200.00 2342.00 2521.00 2619.00 2912.00 3363.00





- Toute la structure est en aluminium brut
- Plateforme de 800 x 600 mm en aluminium strié
- Marches en aluminium strié
- Profondeur des marches : 200 mm
- Marches soudées aux montants
- Main courante des deux côtés et garde-corps sur le devant
- Hauteur de la main courante : 1100 mm
- Hauteur du garde-corps : 1100 mm
- Charge maximale: 150 kg
- 4 roulettes pivotantes autobloquantes, 120 mm de diamètre
- EN131-7

N° d'article	495603	495604	495605	495606	495607	495608
Marches, plateforme inclue	3	4	5	6	7	8
Hauteur de plateforme	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
Hauteur totale	1.82	2.06	2.30	2.54	2.78	3.02
Poids	29.0	33.0	36.0	40.0	44.0	47.0
Surface totale nécessaire	0.80x1.26	0.85x1.43	0.90x1.60	0.95x1.77	1.00x1.94	1.05x2.11
Prix hors TVA	1444.00	1477.00	1542.00	1583.00	1664.00	1747.00

Type 495.65 Escalier à plateforme, accessible des deux côtés, mobile



- Toute la structure est en aluminium brut
- Plateforme de 800 x 600 mm en aluminium strié
- Inclinaison de l'escalier : 60°
- Marches en aluminium strié
- Profondeur des marches : 200 mm
- Marches soudées aux montants
- Garde-corps sur la plateforme
- Hauteur du garde-corps : 1100 mm
- Main courante des deux côtés
- Hauteur de la main courante : 1100 mm
- Charge maximale: 150 kg
- 4 roulettes pivotantes autobloquantes, 120 mm de diamètre
- EN131-7

N° d'article	495653	495654	495655	495656	495657	495658
Marches, plateforme inclue	3	4	5	6	7	8
Hauteur de plateforme	0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92
Hauteur totale	1.82	2.06	2.30	2.54	2.78	3.02
Poids	32.0	37.0	42.0	47.0	53.0	58.0
Surface totale nécessaire	0.80x1.51	0.85x1.79	0.90x2.07	0.95x2.34	1.00x2.62	1.05x2.90
Prix hors TVA	1379.00	1465.00	1879.00	2006.00	2126.00	2285.00

Main courante pour escalier avec plateforme type 495.6 et 495.65

N° d'article	495660
Prix hors TVA	90.00





- Toute la structure est en aluminium brut
- Profondeur de la plateforme : 600 mm
- Marches en aluminium strié
- Profondeur des marches : 200 mm
- Largeur des marches : 600/800/1000 mm
- Marches soudées aux montants
- Hauteur du garde-corps : 1100 mm
- Charge maximale: 150 kg
- Sur la partie ascendante, 2 roues pivotantes (150 mm) avec frein
- Sur la partie support, 2 roues fixes (150 mm) avec
- Garde-corps des deux côtés et sur le devant
- EN131-7

N° d'article	495401	495402	495403	495404	495405	495406	495407	495408	495409	495410	495411
Marches, plateforme inclue	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Hauteur de plateforme	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	3.00	3.40
Saillie	1.54	1.74	1.94	2.14	2.34	2.54	2.74	2.90	3.14	3.54	3.94
Largeur de marche	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Largeur embase roulante	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.80	1.80	2.00	2.20
Prix hors TVA	2284.00	2463.00	2682.00	2900.00	3041.00	3225.00	3470.00	3713.00	3958.00	4445.00	4935.00
N° d'article	495412	495413	495414	495415	495416	495417	495418	495419	495420	495421	495422
Marches, plateforme inclue	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Hauteur de plateforme	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	3.00	3.40
Saillie	1.54	1.74	1.94	2.14	2.34	2.34	2.74	2.94	3.14	3.54	3.94
Largeur de marche	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Largeur embase roulante	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.80	1.80	2.00	2.20
Prix hors TVA	2366.00	2653.00	2940.00	3053.00	3168.00	3411.00	3653.00	3896.00	4139.00	4627.00	5113.00
N° d'article	495423	495424	495425	495426	495427	495428	495429	495430	495431	495432	495433
Marches, plateforme inclue	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Hauteur de plateforme	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	3.00	3.40
Saillie	1.54	1.74	1.94	2.14	2.34	2.34	2.74	2.94	3.14	3.54	3.94
Largeur de marche	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Largeur embase roulante	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60	1.60	1.80	1.80	2.00	2.20
Prix hors TVA	2449.00	2747.00	2957.00	3168.00	3290.00	3506.00	3787.00	4069.00	4351.00	4914.00	5477.00





Toute la structure est en aluminium brut

Profondeur de la plateforme : 600 mm

Marches en aluminium strié

Profondeur des marches : 200 mm

Largeur des marches : 600/800/1000 mm

Marches soudées aux montants

Main courante des deux côtés et garde-corps sur

le devant

Hauteur de la main courante : 1100 mm

Hauteur du garde-corps : 1100 mm

Charge maximale: 150 kg

Sur la partie ascendante, 2 roues pivotantes (150

mm) avec frein

Sur la partie support, 2 roues fixes (150 mm) avec

frein

EN131-7

N° d'article	495451	495452	495453	495454	495455	495456	495457	495458	495459	495460	495461
Marches, plateforme inclue	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hauteur de plateforme	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.40	2.64	2.88	3.12	3.36	3.60
Saillie	1.32	1.43	1.57	1.71	1.85	1.99	2.13	2.27	2.41	2.55	2.68
Largeur de marche	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Prix hors TVA	2118.00	2370.00	2622.00	2848.00	3072.00	3225.00	3385.00	3546.00	3700.00	3851.00	4033.00
N° d'article	495462	495463	495464	495465	495466	495467	495468	495469	495470	495471	495472
Marches, plateforme inclue	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hauteur de plateforme	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.40	2.64	2.88	3.12	3.36	3.60
Saillie	1.32	1.43	1.57	1.71	1.85	1.99	2.13	2.27	2.41	2.55	2.68
Largeur de marche	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Prix hors TVA	2189.00	2451.00	2713.00	2939.00	3165.00	3416.00	3520.00	3690.00	3862.00	4033.00	4204.00
N° d'article	495473	495474	495475	495476	495477	495478	495479	495480	495481	495482	495483
Marches, plateforme inclue	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hauteur de plateforme	1.20	1.44	1.68	1.92	2.16	2.40	2.64	2.88	3.12	3.36	3.60
Saillie	1.32	1.43	1.57	1.71	1.85	1.19	2.13	2.27	2.41	2.55	2.68
Largeur de marche	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Prix hors TVA	2258.00	2574.00	2799.00	3032.00	3261.00	3432.00	3604.00	3775.00	3945.00	4118.00	4288.00





- Toute la structure est en aluminium brut
- Marches en aluminium strié de 80 mm
- Garde-corps sur la plateforme
- Main courante à gauche ou à droite au choix
- Deuxième main courante sur demande, avec supplément
- Modèle standard avec angle au sol. Fixation par vis obligatoire
- Charge admissible par marche: 150 kg
- Charge totale : 300 kg

N° d'article	496001	496002	496003	496004	496005	496006	496007	496008
Marches, plateforme inclue	3	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur libre	0.72	0.98	1.24	1.50	1.76	2.02	2.28	2.54
Longueur de plateforme	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Largeur	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Prix hors TVA	1418.00	1632.00	1829.00	2021.00	2219.00	2415.00	2612.00	2828.00
N° d'article	496009	496010	496011	496012	496013	496014	496015	496016
Marches, plateforme inclue	3	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur libre	0.72	0.98	1.24	1.50	1.76	2.02	2.28	2.54
Longueur de plateforme	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Largeur	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Prix hors TVA	1632.00	1850.00	2043.00	2240.00	2438.00	2652.00	2850.00	3048.00
N° d'article	496017	496018	496019	496020	496021	496022	496023	496024
Marches, plateforme inclue	3	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur libre	0.72	0.98	1.24	1.50	1.76	2.02	2.28	2.54
Longueur de plateforme	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
Largeur	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
Prix hors TVA	1839.00	2064.00	2262.00	2482.00	2675.00	2872.00	3069.00	3285.00

Type 496 Deuxième main courante

lsī

0

N° d'article	499161	499162	499163	499164	499165	499166	499167	499168
Marches	3	4	5	6	7	8	9	10
Priv hore T\/A	417.00	417.00	417.00	441.00	441.00	519 00	519.00	519.00









- Modèle fixe ou mobile
- La plateforme peut être fabriquée jusqu'à une longueur de 2,5 m
- Marches en aluminium strié
- Profondeur des marches : 200 mm
- Largeur des marches : 600/800/1000 mm
- Marches en tôle striée aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches en grille caillebotis + 20%
- Y compris un garde-corps, monté au choix à gauche ou à droite
- Hauteur du garde-corps : 1100 mm
- Deuxième garde-corps sur demande, avec supplément
- Charge maximale: 200 kg

N° d'article	495101	495102	495103	495104	495105	495106	495107
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur libre	0.76	0.96	1.16	1.36	1.56	1.76	1.96
Largeur libre	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Saillie	2.55	2.95	3.35	3.75	4.15	4.55	4.95
Largeur de marche	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Longueur de plateforme	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Prix hors TVA	2149.00	2408.00	2670.00	2940.00	3200.00	3481.00	3731.00
N° d'article	495108	495109	495110	495111	495112	495113	495114
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur libre	0.76	0.96	1.16	1.36	1.56	1.76	1.96
Largeur libre	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Saillie	2.55	2.95	3.35	3.75	4.15	4.55	4.95
Largeur de marche	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Longueur de plateforme	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Prix hors TVA	2272.00	2551.00	2833.00	3108.00	3384.00	3673.00	3946.00
N° d'article	495115	495116	495117	495118	495119	495120	495121
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur libre	0.76	0.96	1.16	1.36	1.56	1.76	1.96
Largeur libre	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Saillie	2.55	2.95	3.35	3.75	4.15	4.55	4.95
Largeur de marche	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Longueur de plateforme	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Prix hors TVA	2397.00	2720.00	3002.00	3301.00	3594.00	3897.00	4190.00

Type 495.1 Deuxième garde-corps, inclinaison : 45°

N° d'article 499101 499102 499103 499104 499105 499106 499107

Marches 4 5 6 7 8 9 10 Prix hors TVA 400.00 427.00 441.00 474.00 503.00 525.00 553.00











- Modèle fixe ou mobile
- La plateforme peut être fabriquée jusqu'à une longueur de 2,5 m
- Marches en aluminium strié
- Profondeur des marches : 200 mm
- Largeur des marches : 600/800/1000 mm
- Marches en tôle striée aluminium + 10%, marches perforées en aluminium + 20%, marches en grille caillebotis + 20%
- Y compris une main courante, montée au choix à gauche ou à droite
- Hauteur de la main courante : 1100 mm
- Deuxième main courante sur demande, avec supplément
- Charge maximale: 200 kg

N° d'article	495151	495152	495153	495154	495155	495156	495157
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur libre	0.92	1.16	1.40	1.64	1.88	2.12	2.36
Largeur libre	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Saillie	2.02	2.30	2.57	2.85	3.13	3.40	3.68
Largeur de marche	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Longueur de plateforme	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Prix hors TVA	2092.00	2347.00	2607.00	2863.00	3120.00	3380.00	3637.00
N° d'article	495158	495159	495160	495161	495162	495163	495164
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur libre	0.92	1.16	1.40	1.64	1.88	2.12	2.36
Largeur libre	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Saillie	2.02	2.30	2.57	2.85	3.13	3.40	3.68
Largeur de marche	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Longueur de plateforme	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Prix hors TVA	2217.00	2486.00	2760.00	3029.00	3311.00	3570.00	3842.00
N° d'article	495165	495166	495167	495168	495169	495170	495171
Marches, plateforme inclue	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur libre	0.92	1.16	1.40	1.64	1.88	2.12	2.36
Largeur libre	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Saillie	2.02	2.30	2.57	2.85	3.13	3.40	3.68
Largeur de marche	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Longueur de plateforme	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Prix hors TVA	2347.00	2645.00	2927.00	3221.00	3516.00	3796.00	4088.00

Type 495.15 Deuxième main courante, inclinaison : 60°

N° d'article 499121 499122 499123 499124 499125 499126 499127 Marches 4 5 6 8 9 10 Prix hors TVA 400.00 427.00 441.00 474.00 503.00 525.00 550.00





- Construction en tôle d'aluminium
- profondeur de marche : 200 mm, profondeur de marche supérieure : 300 mm
- Marches en tôle striée aluminium
- Conception stable et légère
- Charge maximale : 150 kg

N° d'article	495201	495202	495203	495204
Marches	1	2	3	4
Hauteur verticale	0.20	0.40	0.60	0.80
Largeur de marche	0.50	0.50	0.50	0.50
Poids	2.7	5.2	8.0	10.0
Prix hors TVA	238.00	418.00	534.00	762.00

Type 495.3 Marchepied en aluminium large

Т

Т



- Toute la structure est en aluminium brut
- Profondeur des marches : au moins 200 mm
- Marches en tôle striée aluminium
- Conception très stable
- Solutions sur mesure en fonction du besoin
- Charge maximale : 150 kg

N° d'article	495301	495302	495303	495304
Marches	1	2	3	4
Hauteur verticale	0.20	0.40	0.60	0.80
Largeur de marche	0.80	0.80	0.80	0.80
Poids	3.7	7.5	12.0	14.5
Prix hors TVA	293.00	479.00	662.00	879.00





Toute la structure est en aluminium brut

Profondeur de la plateforme : 400 mm

Marches en tôle striée aluminium

Largeur des marches : 600/800/1000 mm Profondeur des marches : au moins 200 mm

Marches soudées aux montants

Sur demande et avec supplément, livrable avec

garde-corps

Charge maximale: 150 kg

N° d'article	495501	495502	495503	495504	495505	495506	495507	495508	495509	495510	495511
Marches, plateforme inclue	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4
Hauteur de plateforme	0.40	0.60	0.80	0.99	0.40	0.60	0.80	0.99	0.40	0.60	0.80
Saillie	0.95	1.15	1.35	1.54	0.95	1.15	1.35	1.54	0.95	1.15	1.35
Largeur de marche	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00
Prix hors TVA	1022.00	1168.00	1340.00	1510.00	1067.00	1250.00	1473.00	1677.00	1101.00	1301.00	1514.00

Type 595 Passerelle en aluminium





Construction en tôle d'aluminium

Largeur intérieure : 1000 mm

Surface de marche striée en longueur

Garde-corps latéraux rabattables

Charge totale: 400 kg

Prévoir au minimum 330 mm de surface d'appui de chaque côté

N° d'article	595001	595002	595003	595004	595005	595006	595007	595008
Longueur	1.26	1.66	2.26	2.66	3.26	4.06	5.06	6.06
Largeur extérieure	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
Largeur intérieure	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Largeur de la fosse	0.60	1.00	1.60	2.00	2.60	3.40	4.40	5.40
Capacité de charge	400	400	400	400	400	400	400	400
Poids	34.0	43.0	56.0	64.0	77.0	94.0	115.0	136.0
Prix hors TVA	1071.55	1142.50	1407.50	1613.10	2093.25	2446.20	2753.55	3193.35

Type 497 Échelle à marches pour rayonnages, à accrocher

4

ST





- Échelle pour rayonnage à marches en aluminium avec accroches de préhension
- Marches en aluminium strié de 80 mm
- Tube rond en aluminium (diamètre 30 mm) pour les rails
- Longueur maximale du tube entre les supports : 1,20 m
- Indiquez la hauteur verticale exacte lors de la commande : du sol au bord inférieur de la traverse de l'étagère
- Marches soudées aux montants
- Charge maximale : 150 kg
- Solutions sur mesure en fonction du besoin
- EN131

N° d'article	497005	497006	497007	497008	497009	497010	497011	497012	497013	497015	497017
Marches	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Longueur	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.53	2.76	2.99	3.22	3.68	4.14
Hauteur d'accrochage	1.27	1.49	1.70	1.91	2.12	2.34	2.55	2.76	2.98	3.40	3.83
Saillie	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.05	1.15	1.25	1.40	1.60
Largeur	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	261.00	279.00	311.00	330.00	353.00	377.00	414.00	442.00	478.00	536.00	613.00

Type 281 Échelle d'appui à marches avec main courante

ı ST





- Main courante des deux côtés
- Avec deux paires de crochets de suspension
- Marches en aluminium strié de 80 mm
- Échelons soudés aux montants
- Charge maximale : 150 kg
- Solutions sur mesure en fonction du besoin
- EN131

N° d'article	281105	281106	281107	281108	281109	281110	281111	281112	281113	281114	281115	281116	281120
Marches	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20
Longueur	1.38	1.61	1.84	2.07	2.30	2.53	2.76	2.99	3.22	3.45	3.68	3.91	4.83
Largeur	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Poids	5.8	6.8	7.9	8.9	10.1	11.5	12.3	13.5	14.6	15.7	16.8	17.9	22.2
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	431.00	487.00	556.00	605.00	639.00	704.00	781.00	858.00	951.00	1021.00	1097.00	1196.00	1524.00





- Échelle à marches en aluminium pour étagère avec mécanisme de roulement intégré aux extrémités supérieures
- Marches en aluminium strié de 80 mm
- Tube rond en aluminium (diamètre 30 mm) pour
- Longueur maximale du tube entre les supports : 1,20 m
- Deux roulettes avec frein à ressort aux extrémités
- Indiquez la hauteur verticale exacte lors de la commande : du sol au bord inférieur de la traverse de l'étagère
- Marches soudées aux montants
- Charge maximale: 150 kg
- Solutions sur mesure en fonction du besoin
- EN131

N° d'article	497105	497106	497107	497108	497109	497110	497111	497112	497113	497115	497117
Marches	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Longueur	1.58	1.81	2.04	2.27	2.50	2.73	2.96	3.19	3.42	3.88	4.34
Hauteur d'accrochage	1.46	1.67	1.88	2.10	2.31	2.52	2.74	2.95	3.16	3.59	4.00
Saillie	0.60	0.65	0.80	0.90	0.95	1.00	1.10	1.25	1.30	1.55	1.65
Largeur	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
Profil du montant	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Prix hors TVA	935.00	954.00	985.00	1005.00	1017.00	1043.00	1076.00	1146.00	1220.00	1240.00	1316.00



Support de butée gauche

Support centre



Support de butée droite



Tube rond en aluminium, prix au mètre

N° d'article	497800
Prix hors TVA	40.00

N° d'article	497801
Prix hors TVA	28.00

N° d'article 497802 Prix hors TVA 40.00

N° d'article 497803 Prix hors TVA 31.00







Échelle extensible de marche en marche

Profondeur des échelons : 68 mm

En aluminium anodisé

Faible volume de rangement

Charge maximale: 150 kg

N° d'article	392108	392110	392112
Échelons	8	10	12
Longueur	2.63	3.27	3.81
Longueur repliée	0.72	0.82	0.91
Largeur	0.47	0.48	0.50
Largeur avec traverse	0.00	0.83	0.88
Poids	9.0	11.3	15.8
Prix hors TVA	265.00	309.00	367.00

Type 187 Échelle de couvreur







Crochet de faîtage pour échelle de couvreurs

- Échelons robustes en aluminium de forme
- Pour le montage, l'échelle de couvreur peut être fixée sur la surface du toit à l'aide du faîtage
- Cette échelle ne peut être utilisée que jusqu'à une inclinaison du toit de 75°
- Charge maximale: 150 kg

N° d'article	187108	187110	187112	187114	187116	187118
Échelons	8	10	12	14	16	18
Longueur	2.25	2.80	3.40	3.95	4.50	5.05
Largeur	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
Poids	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
Prix hors TVA	182.00	205.00	247.00	288.00	332.00	371.00



Crochet de faîtage pour échelle de couvreurs

N° d'article	910023
Prix hors TVA	344.95

Type 745 HB Échafaudage pliant, longueur de la plateforme : 1,80 m, largeur : 0,80 m

- Échafaudage qui passe par toutes les portes
- Cadre pliant avec des charnières robustes en acier
- Roulettes, diamètre de 150 mm
- Charge admissible par échafaudage : 400 kg, par plateforme : 200 kg
- Votre logo d'entreprise peut être imprimé sur la plateforme
- Les 4 bras stabilisateurs peuvent être remplacés par 2 embases mobiles
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004

N° d'article	745008	745009	745016	745021	745033
Hauteur de travail	2.85	2.85	3.60	4.60	5.55
Hauteur de l'échafaudage	1.85	1.85	2.85	3.85	4.85
Hauteur de plateforme	0.85	0.85	1.60	2.60	3.55
Poids	48.5	49.0	66.6	91.6	132.9
Prix hors TVA	1136.20	1188.00	1704.40	2341.65	3676.55














Embase mobile pour échafaudage pliant

N° d'article	795502
Prix hors TVA	162.70

- Dimensions de l'échafaudage : 1,80 x 0,80 m
- Grandes roulettes de 200 mm de diamètre avec tige filetée et frein de stationnement
- Montage très facile
- Conception robuste
- Charge admissible par échafaudage : 400 kg, par plateforme : 200 kg
- Votre logo d'entreprise peut être imprimé sur la plateforme
- Jusqu'à une hauteur de travail de 8,20 m, les 4 bras stabilisateurs peuvent être remplacés par 2 embases mobiles
- À partir d'une hauteur de travail de 9,20 m, le prix total comprend 2 embases mobiles et 4 bras stabilisateurs
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004

N° d'article	731024	731034	731044	731054	731064	731074	731084	731094	731104
Hauteur de travail	4.19	5.20	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18
Hauteur de l'échafaudage	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Hauteur de plateforme	2.20	3.20	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18
Poids	108.0	136.6	171.9	199.0	219.9	252.6	273.5	300.6	321.5
Prix hors TVA	2412.60	3124.50	4381.30	5034.20	5562.60	6414.50	6942.90	7595.80	8124.20





н

D

- Dimensions de l'échafaudage : 2,60 x 0,80 m
- Grandes roulettes de 200 mm de diamètre avec tige filetée et frein de stationnement
- Montage très facile
- Conception robuste
- Charge admissible par échafaudage : 400 kg, par plateforme : 200 kg
- Votre logo d'entreprise peut être imprimé sur la plateforme
- Jusqu'à une hauteur de travail de 8,20 m, les 4 bras stabilisateurs peuvent être remplacés par 2 embases mobiles
- À partir d'une hauteur de travail de 9,20 m, le prix total comprend 2 embases mobiles et 4 bras stabilisateurs
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004


N° d'article	741024	741034	741044	741054	741064	741074	741084	741094	741104
Hauteur de travail	4.20	5.20	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18
Hauteur de l'échafaudage	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Hauteur de plateforme	2.20	3.20	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18
Poids	118.2	151.3	189.1	217.7	244.1	281.3	304.7	336.3	359.7
Prix hors TVA	2631.85	3495.85	4774.90	5522.90	6130.55	7134.55	7685.20	8490.20	9040.85





- Dimensions de l'échafaudage : 1,80 x 1,40 m
- Grandes roulettes de 200 mm de diamètre avec tige filetée et frein de stationnement
- Montage très facile
- Conception robuste
- Charge admissible par échafaudage : 400 kg, par plateforme : 200 kg
- Votre logo d'entreprise peut être imprimé sur la plateforme
- Jusqu'à une hauteur de travail de 8,20 m, les 4 bras stabilisateurs peuvent être remplacés par 2 embases mobiles
- À partir d'une hauteur de travail de 9,20 m, le prix total comprend 2 embases mobiles et 4 bras stabilisateurs
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004


N° d'article	732024	732034	732044	732054	732064	732074	732084	732094	732104
Hauteur de travail	4.20	5.20	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18
Hauteur de l'échafaudage	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Hauteur de plateforme	2.20	3.20	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18
Poids	138.9	172.9	211.8	244.3	268.8	306.9	331.4	363.9	388.4
Prix hors TVA	3093.10	3937.90	5298.50	6084.30	6716.50	7701.30	8333.50	9119.30	9751.50




D

- Dimensions de l'échafaudage : 2,60 x 1,40 m
- Grandes roulettes de 200 mm de diamètre avec tige filetée et frein de stationnement
- Montage très facile
- Conception robuste
- Charge admissible par échafaudage : 400 kg, par plateforme : 200 kg
- Votre logo d'entreprise peut être imprimé sur la plateforme
- Jusqu'à une hauteur de travail de 8,20 m, les 4 bras stabilisateurs peuvent être remplacés par 2 embases mobiles
- À partir d'une hauteur de travail de 9,20 m, le prix total comprend 2 embases mobiles et 4 bras stabilisateurs
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004


N° d'article	742024	742034	742044	742054	742064	742074	742084	742094	742104
Hauteur de travail	4.20	5.20	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18	11.18	12.18
Hauteur de l'échafaudage	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Hauteur de plateforme	2.20	3.20	4.18	5.18	6.18	7.18	8.18	9.18	10.18
Poids	153.6	192.1	233.5	270.5	297.5	340.1	367.1	404.1	431.1
Prix hors TVA	3491.20	4488.10	5870.95	6808.85	7463.30	8600.20	9254.65	10192.55	10847.00






- Dimensions de l'échafaudage : 1,80 x 1,40 m
- Grandes roulettes de 200 mm de diamètre avec tige filetée et frein de stationnement
- Montage très facile
- Conception robuste
- Charge admissible par échafaudage : 400 kg, par plateforme : 200 kg
- Votre logo d'entreprise peut être imprimé sur la plateforme
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004

N° d'article	733024	733034	733044	733054	733064	733074	733084	733094	733104
Hauteur de travail	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20	11.20	12.20
Hauteur de l'échafaudage	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
Hauteur de plateforme	2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20
Poids	147.7	181.7	234.6	267.1	305.6	338.1	382.2	414.7	453.2
Prix hors TVA	3712.05	4822.60	6146.10	7197.65	7792.75	8844.30	9638.40	10689.95	11285.05



- Dimensions de l'échafaudage : 2,60 x 1,40 m
- Grandes roulettes de 200 mm de diamètre avec tige filetée et frein de stationnement
- Montage très facile
- Conception robuste
- Charge admissible par échafaudage : 400 kg, par plateforme : 200 kg
- Votre logo d'entreprise peut être imprimé sur la plateforme
- Les différents éléments de l'échafaudage sont visibles sur le site hbsysteme.ch
- EN1004

Hauteur de travail 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 Hauteur de l'échafaudage 3.45 4.45 5.45 6.45 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 Hauteur de plateforme 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 Poids 166.9 205.4 264.8 301.8 346.8 383.8 434.4 471.4 516.4 Prix hors TVA 4088.60 5256.65 6779.55 7888.60 8683.10 9792.15 10785.65 11894.70 12689.20	N° d'article	743024	743034	743044	743054	743064	743074	743084	743094	743104
Hauteur de plateforme 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 Poids 166.9 205.4 264.8 301.8 346.8 383.8 434.4 471.4 516.4	Hauteur de travail	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20	11.20	12.20
Poids 166.9 205.4 264.8 301.8 346.8 383.8 434.4 471.4 516.4	Hauteur de l'échafaudage	3.45	4.45	5.45	6.45	7.45	8.45	9.45	10.45	11.45
	Hauteur de plateforme	2.20	3.20	4.20	5.20	6.20	7.20	8.20	9.20	10.20
Prix hors TVA 4088.60 5256.65 6779.55 7888.60 8683.10 9792.15 10785.65 11894.70 12689.20	Poids	166.9	205.4	264.8	301.8	346.8	383.8	434.4	471.4	516.4
	Prix hors TVA	4088.60	5256.65	6779.55	7888.60	8683.10	9792.15	10785.65	11894.70	12689.20



Chariot de transport étroit (pour les passages de porte)



Jusqu'à une hauteur d'échafaudage 5.45m

N° d'article 788997 Prix hors TVA 1091.00

Chariot de transport pour échafaudage étroit type 731/741



Jusqu'à une hauteur d'échafaudage 9.45m

N° d'article 788999 Prix hors TVA 1030.00

Chariot de transport pour échafaudage large type 732/733/742


4



Jusqu'à une hauteur d'échafaudage 9.45m

N° d'article 788998 Prix hors TVA 1142.00

Pièces détachées pour échafaudage





N° d'article

Prix hors TVA



Bras stabilisateur court




Embase mobile pour échafaudages roulants larges 140



Embase mobile pour échafaudage largeur 80

N° d'article	789012
Prix hors TVA	182.10



N° d'article 790004 Prix hors TVA 207.25



789017

231.85

Embase mobile pour échafaudage pliant



Plaque de base filetée rigide




Roulette pivotante 200 mm, 11,9 kN, avec broche



Roulette 150 mm 3,0 kN

N° d'article	795502
Prix hors TVA	162.70



N° d'article 790005 Prix hors TVA 164.05

N° d'article 789411 Prix hors TVA 73.65



Échelle de rehaussement 200/80



Échelle de rehaussement 100/80



Échelle de rehaussement 200/140




Échelle de rehaussement 100/140

N° d'article	790002
Prix hors TVA	272.05

N° d'article	790001
Prix hors TVA	147.70

N° d'article 790008 Prix hors TVA 390.40


790007 N° d'article Prix hors TVA 214.15




Plateforme de travail 180/60 avec clapet


791801

298.80





Plateforme de travail avec clapet 260/60





Plateforme de travail 180/60






N° d'article 792601 N° d'article 791802 247.00 Prix hors TVA

Plateforme de travail 260/60

N° d'article	792602
Prix hors TVA	425.85

N° d'article

Prix hors TVA



Type 746 Échafaudage pour couper les haies

- Dimensions de la plateforme : 1,80 x 0,80 m
- Cadre pliant avec des charnières robustes en acier
- 1er côté grandes roulettes, diamètre : 320 x 80 mm, hauteur réglable : 500 mm
- 2ème côté supports avec grande plaque de base 200 x 200 mm, hauteur réglable : 500 mm
- Pliable pour le transport et le rangement
- Charge admissible par échafaudage : 400 kg, par plateforme : 200 kg
- Votre logo d'entreprise peut être imprimé sur la plateforme
- EN1004

N° d'article	746010	746016
Hauteur de travail	3.00	3.80
Hauteur de plateforme	1.00	1.80
Hauteur de l'échafaudage	2.00	3.00
Poids	44.5	52.0
Surface totale nécessaire	1.30x1.80	1.30x1.80
Prix hors TVA	1479.00	1845.15





746 010

746 016

Type 622 Plateforme pour tailler les haies

Plateforme en tôle striée aluminium, dimensions : 2,50 x 0,60 m

Hauteur réglable jusqu'à 500 mmTaille des roulettes : 125 mm

Pliable pour le transport et le rangement

Charge maximale : 150 kg

N° d'article	622000
Hauteur de travail	2.50
Hauteur de plateforme	1.00
Hauteur de l'échafaudage	2.10
Surface totale nécessaire	0.67x3.25
Poids	35.0
Prix hors TVA	1153.00



1



Support pour gouttière (kit 2 pièces)



Paire de crochets muraux, non fixés



Paire de crochets muraux, fixés



Barre de fixation murale

N° d'article	900016
Prix hors TVA	40.45



N° d'article 910018 Prix hors TVA 35.80

N° d'article 910051 Prix hors TVA 65.50



montant du profil 70/85/100

	3
oulettes de facade complet, pour	Fixation m

Fixation murale verrouillable, 1 paire, dimension intérieure 240 mm



Plateforme de suspension, rabattable, charge max. : 150 kg



Paire de chaussettes pour échelle (protection du sol)

N° d'article	955011
Prix hors TVA	30.35

N° d'article	910025
Prix hors TVA	50.60

N° d'article 910012 Prix hors TVA 89.95

N° d'article	910027
Prix hors TVA	18.00



Tapis antidérapant 1270 x 310 mm

Roulette pivotante avec frein à ressort pour échelles, non fixée

0	

Roulette pivotante avec frein à
ressort pour échelles, fixée



Roulette fixe avec frein à ressort pour échelles, non fixée

N° d'article	910024
Prix hors TVA	78.60

N° d'article	955007
Prix hors TVA	45.85

N° d'article 955009 Prix hors TVA 57.95

N° d'article 955008 Prix hors TVA 41.45



Roulette fixe avec frein à ressort pour échelles, fixée

N° d'article	955010
Prix hors TVA	53.45



Paire d'équerres de fixation au sol pour échelles à échelons, pour montant du profil 70

N° d'article	910036
Prix hors TVA	73.10



Paire d'étriers de coffrage réglables

N° d'article	910035
Prix hors TVA	171.40



Crochet de sécurité pour échelle simple d'appui

N° d'article	910034
Prix hors TVA	28 40



910014

213.00

Stand-Fix avec adaptateur

N° d'article

Prix hors TVA

Prix hors TVA



1 paire d'adaptateurs n° 2, largeur du montant 57-71 mm

955020

42.55

N° d'article

N° d'article

Prix hors TVA

Prix hors TVA



1 paire d'adaptateurs n° 3, largeur du montant 66-100 mm

955021

42.55

N° d'article

Prix hors TVA



Rallonge de montant pour profil du montant 70

N° d'article	910008
Prix hors TVA	78.75



Rallonge de montant pour profil du montant 85		
N° d'article	910009	

84.30



Extension de montant pour éc télescopique

900015

104.80



cnelle	Railonge de montant pour barr
	stabilisatrice courbée



Barre stabilisatrice pour montant 6	U
x 25 mm	

N° d'article	910011
Prix hors TVA	111.35





Barre stabilisatrice pour montant 70 x 25 mm

N° d'article	900017
Prix hors TVA	51.70



Barre stabilisatrice pour montant 85 x 25 mm

		0



Barre stabilisatrice courbée 930 mm



Barre stabilisatrice courbée 1030

N° d'article	900020
Prix hors TVA	57.95








Barre stabilisatrice courbée 1230 mm

N° d'article	900033
Prix hors TVA	87.30



Paire de pointes pivotantes pour sol agricole, fixées

N° d'article	910010
Prix hors TVA	49.45



Paire de pointes pivotantes pour sol agricole, non fixées

N° d'article	910006
Prix hors TVA	38.25



Paire de pointes de sol agricole pour barre stabilisatrice courbée

N° d'article	910019
Prix hors TVA	56.70



Paire de pointes de sol agricole attachables à barre stabilisatrice droite de profil 60

N° d'article	910042
Prix hors TVA	63.55



Paire de pointes de sol agricole attachables à barre stabilisatrice droite de profil 70

N° d'article	910016
Prix hors TVA	63.55



Paire de pointes de sol agricole attachables à barre stabilisatrice droite de profil 85

N° d'a	rticle	910020
Prix ho	ors TVA	63.55



Paire de pointes de sol agricole attachables à barre stabilisatrice courbée de profil 70

N° d'article	910047
Prix hors TVA	71.00



Paire de pointes de sol agricole attachables à barre stabilisatrice courbée de profil 85

N° d'article	910048
Prix hors TVA	71.00



Paire de pointes de sol agricole attachables à barre stabilisatrice courbée de profil 100

N° d'article	910049
Prix hors TVA	71.00



Plateforme de travail extensible





N° d'article 900010 900011 Longueur 2.98 3.50 Longueur repliée 1.74 2.04 Largeur 0.30 0.30 Poids 11.4 13.2 489.10 584.05 Prix hors TVA

- Plateforme de travail stable, extensible
- Profilé de caisson fermé en aluminium
- Charge maximale: 150 kg



Patin intérieur pour montant 60 x 25 mm

N° d'article 920008
Prix hors TVA 8.45



Embout bleu pour échelons de l'échelle télescopique type 310

N° d'article 920006 Prix hors TVA 2.10



Paire de patins d'échelle télescopique pour type 310

N° d'article 920007
Prix hors TVA 25.20



Patin intérieur incliné pour montant 70 x 25 mm

N° d'article 920020 Prix hors TVA 11.15



Patin intérieur pour montant 70 x 25 mm

N° d'article 920001
Prix hors TVA 9.85



Patin intérieur pour montant 85 x 25 mm

N° d'article 920021
Prix hors TVA 12.60



Patin intérieur 85 x 25 pour échelle coulissante à corde 171/173/175/178

N° d'article 920037
Prix hors TVA 11.95



Patin intérieur pour l'ancien montant à corde coulissante 100 x 30 mm

N° d'article 920003 Prix hors TVA 11.95



Patin intérieur 100 x 25 mm pour échelle coulissante à corde 171/173/175/178

N° d'article 920038
Prix hors TVA 12.60



Sabot pour barre stabilisatrice 60 \times 25 mm

N° d'article 920023 Prix hors TVA 15.40



Sabot pour barre stabilisatrice 70 x 25 mm

N° d'article 920026 Prix hors TVA 16.85



Sabot pour barre stabilisatrice $85 \times 25 \text{ mm}$

N° d'article 920027 Prix hors TVA 18.10



Sabot pour barre stabilisatrice courbée 62 x 25 mm

N° d'article 920030 Prix hors TVA 15.85



Sabot pour type PRV, montant du profil 73 x 25 mm

N° d'article 920041
Prix hors TVA 13.30



Sabot pour protection antibasculement, montant 63 x 26 mm

N° d'article 920036
Prix hors TVA 12.70



Sabot pour type 410/421 avant 40 x 20 mm

N° d'article 920015
Prix hors TVA 9.85



Sabot pour type 420/421 arrière 33 x 20 mm

N° d'article	920016
Prix hors TVA	7.05



Sabot pour type 408 arrière 40 x 20 mm

N° d'article	920017
Prix hors TVA	9.10



Sabot pour type 408 avant 50 x 20 mm

N° d'article	920018
Prix hors TVA	10.50



Patin intérieur avant pour Little Jumbo type 490/491/492/493 dès 3 marches, montant 30 x 15 mm

N° d'article	920011
Prix hors TVA	15.40



Patin intérieur arrière pour Little Jumbo type 490/491/492/493 dès 3 marches, montant 50 x 15 mm

N° d'article 920012 Prix hors TVA 17.45



Patin intérieur avant pour Little Jumbo type 490/491 2 marches, montant 30 x 15 mm

N° d'article	920028
Prix hors TVA	15.40



Patin intérieur arrière pour Little Jumbo type 490/491 2 marches, montant 50 x 15 mm

montant 30 x 13	
N° d'article	920029
Prix hors TVA	17.45



Patin 140 mm pour escaliers

N° d'article	920031
Prix hors TVA	13.05



Patin glissant, noir

N° d'article	915001
Prix hors TVA	6.25



Embout pour montant 60 x 25 mm

N° d'article	920024
Prix hors TVA	6.10



Embout pour montant 70 x 25 mm

N° d'article	920004
Prix hors TVA	7.70



Embout pour montant 85 x 25 mm

N° d'article	920005
Prix hors TVA	9.10



Embout 100 x 25 mm pour échelle coulissante à corde 171/173/175/178

N° d'article	920040
Prix hors TVA	9.80



Embout pour montant 100 x 30 mm

N° d'article	920025
Prix hors TVA	10.30



Embout 85 x 25 mm pour échelle coulissante à corde 171/173/175/178

N° d'article	920039	
Prix hors TVA	9.10	



Sabot rond pour ancien marche pied, gris, type 495.2

N° d'article	920101
Prix hors TVA	9.65

Échelles Escaliers Rampes Échafaudages roulants Fabrications spéciales



